



ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA FINANSÓW  
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

JKG A-593/17

2017-05-09

Warszawa, dn. 09.05.2017r.

Egz. nr 1

«Nazwa\_firmy»  
«M\_1\_wiersz\_adresu»  
«Kod\_pocztowy» «Miasto»  
«Telefon\_służbowy»

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa części zamiennych w 2017 r. do statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie Straży Granicznej” – sprawa nr 27/BF/ZG/17

**Szanowni Państwo,**

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od uczestników postępowania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający zgodzi się na przeniesienie zadań 8 i 10 wyszczególnionych w Bloku 1 do Bloku 4?

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający przenosi pozycje 8 i 10 wyszczególnione w Bloku nr 1 do Bloku nr 4. Nowy formularz ofertowy w załączeniu.

**Pytanie nr 2:** Prosimy o rozważenie możliwości wydzielenia z Bloku 1 pozycji 8,9,10.

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający wydziela pozycje 8,9,10 z Bloku nr 1 i przenosi je do Bloku nr 4. Nowy formularz ofertowy w załączeniu.

**Pytanie nr 3:** Blok nr 1 Zamówienie podstawowe jest:

**BLOK nr 1:**

Typ SP	Lp.	Przedmiot	TYP	Ilość	Dostawa do dnia	Cena jednostkowa brutto <sup>1)</sup>	Wartość brutto (kol. 7 x kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zamówienie podstawowe</b>							
W-3AM	6	Płyta podreduktorowa kompletna (1 szt.) wraz z:	30.26.100.01.00	1 kpl.	dostawa do dnia 2017-07-31		
		→Nakrętka mocowania płyty podreduktorowej 4 szt.	30.25.000.04.00				
		→Śruba mocowania płyty podreduktorowej 4 szt.	30.25.000.01.01				
		→Wspornik (płyta podreduktorowa) – 2 szt.	30.26.100.02.00				

Podano niewłaściwy typ dla poz. „Płyta podreduktorowa kompletna”

Powinno być

**BLOK nr 1:**

Typ SP	Lp.	Przedmiot	TYP	Ilość	Dostawa do dnia	Cena jednostkowa brutto <sup>1)</sup>	Wartość brutto (kol. 7 x kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zamówienie podstawowe</b>							
W-3AM	6	Płyta podreduktorowa kompletna (1 szt.) wraz z:	30.26.100.00.00	1 kpl.	dostawa do dnia 2017-07-31		
		→Nakrętka mocowania płyty podreduktorowej 4 szt.	30.25.000.04.00				
		→Śruba mocowania płyty podreduktorowej 4 szt.	30.25.000.01.01				
		→Wspornik (płyta podreduktorowa) – 2 szt.	30.26.100.02.00				

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę typu płyty podreduktorowej kompletnej, ponieważ, zgodnie z instrukcją obsługi technicznej śmigłowca W-3A płyta podreduktorowa kompletna posiada typ 30.26.100.01.00.

**Pytanie nr 4:** Blok 4 Zamówienie podstawowe” zapis mało jednoznaczny jest

**BLOK nr 4:**

Typ SP	Lp.	ZAKUP	TYP	Ilość	dostawa do dnia	Cena jednostkowa brutto <sup>1)</sup> w zł	Wartość brutto w zł (kol. 7 x kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zamówienie podstawowe</b>							
-	1	Bateria do VOICE RECORDER CVR AR-30/FA 2100, FLIGHT DATA RECORDER SSFDR	DK120 / 810-2008/K code C	3 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
<b>Razem</b>							

Powinno być:

**BLOK nr 4:**

Typ SP	Lp.	ZAKUP	TYP	Ilość	dostawa do dnia	Cena jednostkowa brutto <sup>1)</sup> w zł	Wartość brutto w zł (kol. 7 x kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zamówienie podstawowe</b>							
-	1	Bateria do Sygnalizatora Akustycznego DK 120	810-2008/K code C	3 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
<b>Razem</b>							

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nazwa baterii wskazana w Bloku 4 oraz jej typ jest właściwy.

**Pytanie nr 5:** Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że dla wybranych przedmiotów zamówienia pochodzących z amerykańskiego rynku, wystarczającym dokumentem jakościowym będzie FAA8130-3, w miejsce EASA FORM.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że dla wybranych przedmiotów zamówienia pochodzących z amerykańskiego rynku, wystarczającym dokumentem jakościowym będzie FAA8130-3.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający modyfikuje Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia poprzez **wykreślenie zamówienia opcjonalnego z Bloku nr 1**, w związku z powyższym dokonuje następujących modyfikacji:

W rozdziale IV „Opis Przedmiotu zamówienia” ust. 2 tiret 1 otrzymuje brzmienie „- Blok nr 1 zamówienie podstawowe”

ust. 3 otrzymuje brzmienie „3. Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

**Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy lub 200 godzin pracy w zależności od tego co nastąpi wcześniej, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia bez zastrzeżeń. Z wyjątkiem części z Bloku nr 2 w punktach 1-8, 11-17, 19 z Bloku 4 w punkcie 1 i 4 dla których minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia bez zastrzeżeń.”;**

W Rozdziale X „Wymagania Dotyczące Wadium” ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Przystępując do przetargu Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie **9 000,00 zł** (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) w przypadku składania oferty częściowej wadium na blok 1 wynosi **7000,00 zł** (słownie złotych siedem tysięcy 00,100) na blok 2 wynosi **1 200,00 zł** (słownie złotych jeden tysiąc dwieście 00/100), na blok 3 wynosi **100,00 zł** (słownie złotych sto 00/100) na blok 4 wynosi **700,00 zł** (słownie złotych siedemset 00/100) zaznaczając cel wpłaty.”;

W rozdziale XVI „Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert” ust. 1 lit B otrzymuje brzmienie

„B. **Punkty za kryterium „gwarancja liczona w miesiącach / godzinach” (P2)**

Gwarancja na oferowane części zamienne liczona w miesiącach lub godzinach

Wykonawca otrzyma:

0 punktów jeśli zaoferuje warunki minimalne, tj. 200 godz. pracy / 12 miesięcy.

2 punkty dodatkowo za zwiększenie gwarancji o każde dodatkowe 50 godzin / 2 miesiące, ponad gwarancję minimalną;

40 punktów dla gwarancji równych lub przewyższających: 1 000 godz. pracy / 60 miesięcy.

**Dla przedmiotu zamówienia z Bloku nr 2 w punktach 1-8, 11-17, 19 z Bloku 4 w punkcie 1 i 4 gwarancja odnosi się tylko do miesięcy.”.**

Zamianie ulega termin składania i otwarcia ofert, zostaje przesunięty na dzień **26 maja 2017r.** Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego oraz dokonana modyfikacja stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

**Załącznik 1 na 5 stronach.**

**Z poważaniem**  
  
**płk SG Jarosław KORLAK**

.....  
nazwa i adres wykonawcy

### FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (i)

.....  
działając w imieniu i na rzecz

.....  
REGON ..... (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) NIP .....

TEL. .... FAX .....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. zakup i dostawę części zamiennych w 2017 r. do statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie Straży Granicznej.– sprawa nr 27/BF/ZG/17 składamy niniejszą ofertę.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferujemy realizację zamówienia **BLOK 1** za łączną kwotę brutto<sup>1</sup>:.....zł:

(Słownie złotych :.....)

Oferujemy realizację zamówienia **BLOK 2** za łączną kwotę brutto<sup>1</sup>:.....zł:

(Słownie złotych :.....)

Oferujemy realizację zamówienia **BLOK 3** za łączną kwotę brutto<sup>1</sup>:.....zł:

(Słownie złotych :.....)

Oferujemy realizację zamówienia **BLOK 4** za łączną kwotę brutto<sup>1</sup>:.....zł:

(Słownie złotych :.....)

## 3. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi tabelami:

**BLOK nr 1:**

Typ SP	Lp.	Przedmiot	TYP	Ilość	Dostawa do dnia	Cena jednostkowa brutto <sup>1)</sup>	Wartość brutto (kol. 7 x kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zamówienie podstawowe</b>							
PZL-KANIA	1	Główny zbiornik paliwa	90.61.130.00.01	1 szt.	dostawa do dnia 2017-12-01		
PZL-KANIA	2	Przewód gumowy	50.61.020.00.00	1 szt.	dostawa do dnia 2017-12-01		
PZL-KANIA	3	Podkładka pod antenę radiowysokościomierza KRA 405B	98.72.480.03.00	2 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL-KANIA	4	Podkładka pod antenę radiowysokościomierza KRA 405B	98.72.480.04.00	2 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL-KANIA	5	Śmigło ogonowe kompletne	90.39.000.00.03	1 kpl.	dostawa do dnia 2017-08-31		
W-3AM	6	Płyta podreduktorowa kompletna (1 szt.) wraz z:	30.26.100.01.00	1 kpl.	dostawa do dnia 2017-07-31		
		→Nakrętka mocowania płyty podreduktorowej 4 szt.	30.25.000.04.00				
		→Śruba mocowania płyty podreduktorowej 4 szt.	30.25.000.01.01				
		→Wspornik (płyta podreduktorowa) – 2 szt.	30.26.100.02.00				
W-3AM	7	Kpl. elementów do montażu wspornika 30.13.400.08.01 (przekładnia końcowa):	-	1 kpl.	dostawa do dnia 2017-07-31		
		→Kostka dolna – 1 szt.	30.13.400.15.01				
		→Kostka górna – 1 szt.	30.13.400.16.01				
		→Śruba – 5 szt.	30.13.400.17.00				
		→Śruba – 1 szt.	30.13.400.18.00				
		→Podkładka – 6 szt.	30.13.400.19.00				
		→Podkładka – 5 szt.	3402A-1,5-10-18				
		→Nakrętka koronkowa – 6 szt.	3336A-10				
		→Podkładka – 1 szt.	3402A-2,5-10-18				
		→Wkręt – 2 szt.	3051A-5-20				
		→Podkładka zabezpieczająca – 2 szt.	3431A-5				
		→Śruba – 8 szt.	30.25.000.08.01				
		→Podkładka – 8 szt.	30.25.000.09.00				
		→Nakrętka koronkowa – 8 szt.	3327A-10				
		→Podkładka – 8 szt.	3405A-2-10-18				
		→Zawleczka – 14 szt.	2,5X25-PNENISO1234				
		→Nit – 12 szt.	3547A-4-20				
→Nit – 4 szt.	3549A-3-8						
<b>Razem</b>							

## BLOK nr 2:

Typ SP	Lp.	ZAKUP	TYP	Ilość	dostawa do dnia	Cena jednostkowa brutto1) w zł	Wartość brutto w zł (kol. 7 x kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zamówienie podstawowe</b>							
PZL 104MF WILGA 2000	1	Przewód giętki	R 104.62.302.00-6	1 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL 104MF WILGA 2000	2	Przewód giętki	R 104.62.303.00-6	1 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL 104MF WILGA 2000	3	Przewód giętki	R 104.58.110.11.5	2 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL 104MF WILGA 2000	4	Przewód giętki	R 104.58.110.12.5	1 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL 104MF WILGA 2000	5	Przewód giętki	R 104.61.013.00-0	1 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL 104MF WILGA 2000	6	Przewód giętki	R 104.61.170.04-5	4 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL 104MF WILGA 2000	7	Przewód giętki	R 104.61.014.00-0	1 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL 104MF WILGA 2000	8	Przewód giętki	R 104.68.302.00-6	1 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL 104MF WILGA 2000	9	Rozrusznik	MHB4016R	1 szt.	dostawa do dnia 2017-09-29		
PZL 104MF WILGA 2000	10	Nadajnik paliwomierza	R.104.72.528.00-0	4 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL 104MF WILGA 2000	11	Bateria ELT	452-0133	2 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL 104MF WILGA 2000	12	Opona 255x110 - ogumienie kompletne	-	1 kpl.	dostawa do dnia 2017-09-30		
PZL 104MF WILGA 2000	13	Przewód giętki	CE167020	5 szt.	dostawa do dnia 2017-12-01		
PZL 104MF WILGA 2000	14	Bateria ELT	452-0133	2 szt.	dostawa do dnia 2017-12-01		
PZL 104MF WILGA 2000	15	Pasy bezpieczeństwa - pas biodrowy krótki	504356-201	1 kpl. (12 szt.)	dostawa do dnia 2017-09-29		
PZL 104MF WILGA 2000	16	Pasy bezpieczeństwa - pas biodrowy długi	504356-203	1 kpl. (12 szt.)	dostawa do dnia 2017-09-29		
PZL 104MF WILGA 2000	17	Pasy bezpieczeństwa - pas barkowy	504356-205	1 kpl. (12 szt.)	dostawa do dnia 2017-09-29		
PZL 104MF WILGA 2000	18	Sygnalizator ciśnienia	SC-29	2 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL 104MF WILGA 2000	19	Przewód olejowy	R 104.68.301.00.6	1 szt.	dostawa do dnia 2017-09-30		
<b>Razem</b>							

**BLOK nr 3:**

Typ SP	Lp.	ZAKUP	TYP	Ilość	dostawa do dnia	Cena jednostkowa brutto <sup>1)</sup> w zł	Wartość brutto w zł (kol. 7 x kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zamówienie podstawowe</b>							
M20	1	Pompa powietrzna	RAP 441CC-7	1 szt	dostawa do dnia 2017-12-01		
M20	2	Pompa powietrzna	AA442CW-6	1 szt	dostawa do dnia 2017-12-01		
<b>Razem</b>							

**BLOK nr 4:**

Typ SP	Lp.	ZAKUP	TYP	Ilość	dostawa do dnia	Cena jednostkowa brutto <sup>1)</sup> w zł	Wartość brutto w zł (kol. 7 x kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zamówienie podstawowe</b>							
-	1	Bateria do VOICE RECORDER CVR AR-30/FA 2100, FLIGHT DATA RECORDER SSFDR	DK120 / 810-2008/K code C	3 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL-KANIA	2	Zawór instalacji przeciwołodziennowej do silników RR 250-C20B kompletny	23053192	1 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL-KANIA	3	Prądniczka	1013-1001	2 szt.	dostawa do dnia 2017-07-31		
PZL-KANIA	4	Ramię zawieszenia reflektora SX-5	030040-21	1 szt.	dostawa do dnia 2017-09-30		
<b>Razem</b>							

3. Oświadczamy, że łączna cena za realizację zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją.

5. Udzielamy gwarancji i rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia na okres i czas w miesiącach i w godzinach pracy ..... i ..... miesięcy i godzin (minimum 12 miesięcy i 200 godzin)

**Dla przedmiotu zamówienia z Bloku nr 2 w punktach 1-8, 11-17, 19 z Bloku 4 w punkcie 1 i 4 gwarancja odnosi się tylko do miesięcy.**

6. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy.

7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcy(om) do realizacji następujące części zamówienia: .....

(wypełnić jedynie w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia do realizacji podwykonawcy/om, określając zakres części)

8. Potwierdzamy również, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego<sup>3)</sup>.

9. Oświadczamy, że oferta zawiera<sup>2),4)</sup> / nie zawiera<sup>2)</sup> informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.....  
.....znajdujących  
się na stronach ..... oferty.

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

11. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości:.....zł (słownie: .....zł) jako zabezpieczenie złożonej oferty i jesteśmy świadomi zasad jego zwrotu lub zatrzymania przez Zamawiającego.

12. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

14. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) .....

2) .....

3) .....

1) Cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę netto potwierdzając ten fakt pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanych produktów na terytorium RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza terytorium RP będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

2) niepotrzebne skreślić

3) dotyczy wyłącznie Wykonawców krajowych

4) Wykonawca, który zastrzegł informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

....., dn. ....

.....  
(pieczętka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)