



**ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ**

ul. Podchorążych 38, 00- 463 Warszawa
fax. 022 500 47 82
KG-Fi-ZP- 688 /18

Egz. nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdów typu mikrobus – sprawa nr 26/BF/BTiZ/18.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z poz. 1579 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że do zamawiającego wpłynęły pytania od uczestnika postępowania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy w części 1 i 2 Zamawiający dopuści samochody o parametrach:

- rozstaw osi 3498 mm
- długość całkowita pojazdu 5399 mm
- pojemność silnika 1598 cm³

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający:

- podtrzymuje wymagania dotyczące rozstawu osi oferowanych pojazdów, opisanych w załącznikach 1a i 1b część I Warunki ogólne poz. 8 rozstaw osi: 3200 - 3400 mm;
- w części I Warunki ogólne poz. 10 długość całkowita pojazdu określona jest w przedziale 5100 - 5400 mm, a zatem samochód o długości całkowitej 5399 spełnia postawione wymagania;
- podtrzymuje wymagania dotyczące pojemności silników, opisanych w załącznikach 1a i 1b część II Silnik poz. 2 wynoszących odpowiednio 1800 cm³ i 1950 cm³.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W rozdziale IV. SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zapis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 53 sztuk, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 roku samochodów typu mikrobus zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisach Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiących załączniki nr 1a, 1b i 1c do niniejszej SIWZ.

zmienia się na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 sztuk, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 roku samochodów typu mikrobus zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisach Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d i 1e do niniejszej SIWZ.

Zapis:

Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej (w tym m. in. w OPZ i w projekcie umowy, które stanowią odpowiednio: załącznik nr 1a, 1b i 1c oraz załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ).

zmienia się na:

Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej (w tym m. in. w OPZ i w projekcie umowy, które stanowią odpowiednio: załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d i 1e oraz załącznik nr 3a i 3b do niniejszej SIWZ).

Zapis:

Cześć nr 3 - dostawa 20 sztuk jednakowych pojazdów oznakowanych typu mikrobus z napędem 4x4, homologowanych wg kat. M1 (osobowy) o nadwoziach przeszklonych rodzaju van, wyposażonych m. in. w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, z czego: w ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 15 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 5 sztuk pojazdów.

zmienia się na:

Cześć nr 3 - dostawa 18 sztuk jednakowych pojazdów oznakowanych typu mikrobus z napędem 4x4, homologowanych wg kat. M1 (osobowy) o nadwoziach przeszklonych rodzaju van, wyposażonych m. in. w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, z czego: w ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 9 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 9 sztuk pojazdów.

Ponadto dodaje się zapisy:

Cześć nr 4 - dostawa 8 sztuk jednakowych pojazdów nieoznakowanych typu mikrobus z napędem 4x4, homologowanych wg kat. M1 (osobowy) o nadwoziach przeszklonych rodzaju van, wyposażonych m. in. w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, z czego: w ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 4 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 4 sztuk pojazdów.

Cześć nr 5 - dostawa 1 sztuki pojazdu nieoznakowanego typu mikrobus z napędem 4x4 o zwiększonych parametrach użytecznie-funkcjonalnych, homologowanych wg kat. M1 (osobowy) o nadwoziach przeszklonych rodzaju van, wyposażonych m. in. w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym.

W rozdziale X. SIWZ - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zapis:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca, który składa ofertę na wszystkie części zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 113.000,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy zł 00/100) zaznaczając cel wpłaty.
2. W przypadku częściowego składania ofert wadium należy wnieść w kwotach podanych poniżej:
 - a) składając ofertę na część 1 zamówienia – wadium należy wnieść w kwocie wynoszącej 43000, 00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł 00/100),
 - b) składając ofertę na część 2 zamówienia – wadium należy wnieść w kwocie wynoszącej 25000, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100),
 - c) składając ofertę na część 3 zamówienia – wadium należy wnieść w kwocie wynoszącej 45000, 00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100).

zmienia się na:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca, który składa ofertę na wszystkie części zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 112.000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy zł 00/100) zaznaczając cel wpłaty.
2. W przypadku częściowego składania ofert wadium należy wnieść w kwotach podanych poniżej:
 - a) składając ofertę na część 1 zamówienia – wadium należy wnieść w kwocie wynoszącej 43000, 00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące zł 00/100),
 - b) składając ofertę na część 2 zamówienia – wadium należy wnieść w kwocie wynoszącej 25000, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100),
 - c) składając ofertę na część 3 zamówienia – wadium należy wnieść w kwocie wynoszącej 27000, 00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł 00/100),
 - d) składając ofertę na część 4 zamówienia – wadium należy wnieść w kwocie wynoszącej 14000, 00 zł (słownie: czternaście tysięcy zł 00/100),
 - e) składając ofertę na część 5 zamówienia – wadium należy wnieść w kwocie wynoszącej 3000, 00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100).

W rozdziale XVI. SIWZ - OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

Zapis:

Oceniane kryteria i ich znaczenie:

zmienia się na:

Oceniane kryteria i ich znaczenie w części 1, 2, 3:

Ponadto dodaje się zapisy:

Oceniane kryteria i ich znaczenie w części 4:

Lp.	Nazwa kryterium	Ranga w %	Sposób oceny
1.	Cena (C)	60	Minimalizacja
2.	Zużycie energii (Z)	12	Minimalizacja
3.	Emisja dwutlenku węgla (E ₁)	3	Minimalizacja
4.	Emisja zanieczyszczeń (E ₂)	3	Minimalizacja
5.	Moc silnika (M)	10	punkty zostaną przyznane według zasad określonych w pkt 5)
6.	Automatyczna skrzynia biegów (S)	5	punkty zostaną przyznane według zasad określonych w pkt 6)
7.	Dodatkowe ogrzewanie postojowe (O)	2	punkty zostaną przyznane według zasad określonych w pkt 7)
8.	System ułatwiający parkowanie (P)	2	punkty zostaną przyznane według zasad określonych w pkt 8)
9.	Drzwi tylne (D)	3	punkty zostaną przyznane według zasad określonych w pkt 9)

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria przedstawione powyżej. Oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów za wyżej wymienione kryteria zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Opis sposobu obliczenia punktów za poszczególne kryteria i dokonania punktacji końcowej przedstawiono poniżej:

1) Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone wg wzoru:

$$C = \frac{C_1}{C_2} \times 60 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60)}$$

gdzie:

C₁ – łączna cena brutto oferty najtańszej

C₂ – łączna cena brutto oferty badanej

2) Punkty za kryterium „Zużycie energii” (Z) zostaną obliczone wg wzoru:

$$Z = \frac{Z_1}{Z_2} \times 12 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 12)}$$

gdzie:

Z₁ – najniższe zużycie energii spośród wartości tego parametru określonych w złożonych ofertach;

Z₂ – wartość parametru zużycia energii określona w ofercie badanej

Wartość parametru zużycia energii będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) (dla cyklu łączonego) i wartości energetycznej paliwa (wynoszącej dla oleju napędowego - 36 MJ/l) i sprowadzona do jednostek miary – MJ/km.

3) Punkty za kryterium „Emisja dwutlenku węgla” (E_1) zostaną obliczone wg wzoru:

$$E_1 = \frac{E_{1A}}{E_{1B}} \times 3 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 3)}$$

gdzie:

E_{1A} – najniższa emisja dwutlenku węgla spośród wartości tego parametru określonych w złożonych ofertach;

E_{1B} – wartość parametru emisji dwutlenku węgla określona w ofercie badanej

Wartość parametru emisji dwutlenku węgla będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) i sprowadzona do jednostek miary – mg/km.

4) Punkty za kryterium „Emisja zanieczyszczeń” (E_2) zostaną obliczone wg wzoru:

$$E_2 = \frac{E_{2A}}{E_{2B}} \times 3 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 3)}$$

gdzie:

E_{2A} - najniższa emisja zanieczyszczeń spośród wartości tego parametru określonych w złożonych ofertach

E_{2B} - wartość parametru emisji zanieczyszczeń określona w ofercie badanej

Wartość parametru emisji zanieczyszczeń będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako suma wartości emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów i sprowadzona do jednostek miary - mg/km.

5) Punkty za kryterium „Moc silnika” (M) zostaną obliczone wg wzoru :

$$M = \frac{M_1}{10} \times 10 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10)}$$

gdzie:

M_1 – Ilość punktów otrzymanych za zwiększenie mocy silnika ponad wymaganą moc minimalną przyznana w następujący sposób: za zwiększenie mocy silnika ponad wymaganą moc minimalną o każde 2 kW zostanie przyznany 1 pkt, przy czym za zwiększenie mocy silnika o 20 kW i więcej ofercie zostanie przyznane 10 punktów. Minimalna (wymagana) moc silnika wynosi 130 kW,

6) Punkty za kryterium „Automatyczna skrzynia biegów” (S) zostaną przyznane w następujący sposób:

za zastosowanie w oferowanym pojeździe automatycznej skrzyni biegów ofercie zostanie przyznane 5 punktów.

W przypadku braku w oferowanym pojeździe automatycznej skrzyni biegów ofercie zostanie przyznane 0 punktów.

7) Punkty za kryterium „Dodatkowe ogrzewanie postojowe” (O) zostaną przyznane w następujący sposób:

za wyposażenie oferowanego pojazdu w dodatkowe ogrzewanie postojowe ofercie zostanie przyznane 2 punkty.

W przypadku braku w oferowanym pojeździe dodatkowego ogrzewania postojowego ofercie zostanie przyznane 0 punktów.

8) Punkty za kryterium „System ułatwiający parkowanie” (P) zostaną przyznane w następujący sposób:

za zamontowany fabrycznie w oferowanym pojeździe system ułatwiający parkowanie z kamerą cofania ofercie zostanie przyznane 2 punkty.

W przypadku braku w oferowanym pojeździe zamontowanego fabrycznie systemu ułatwiającego parkowanie z kamerą cofania ofercie zostanie przyznane 0 punktów.

9) Punkty za kryterium „Drzwi tylne” (D) zostaną przyznane w następujący sposób:

za zastosowanie w oferowanym pojeździe drzwi tylnych dwuskrzydłowych ofercie zostaną przyznane 3 punkty.

W przypadku braku w oferowanym pojeździe dwuskrzydłowych drzwi tylnych ofercie zostanie przyznane 0 punktów.

ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA OFERTY

Końcowa liczba punktów przyznanych ofercie (P) stanowi sumę punktów za kryterium „Cena” (C), kryterium „Zużycie energii” (Z), kryterium „Emisja dwutlenku węgla” (E₁), kryterium „Emisja zanieczyszczeń” (E₂), kryterium „Moc silnika (M)”, kryterium „Automatyczna skrzynia biegów” (S), kryterium „Dodatkowe ogrzewanie postojowe” (O) kryterium „System ułatwiający parkowanie” (P), oraz kryterium „Drzwi tylne” (D)

$$P = C + Z + E_1 + E_2 + M + S + O + P + D$$

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Oceniane kryteria i ich znaczenie w części 5:

Lp.	Nazwa kryterium	Ranga w %	Sposób oceny
1.	Cena (C)	60	Minimalizacja
2.	Zużycie energii (Z)	14	Minimalizacja
3.	Emisja dwutlenku węgla (E ₁)	3	Minimalizacja
4.	Emisja zanieczyszczeń (E ₂)	3	Minimalizacja
5.	Moc silnika (M)	10	punkty zostaną przyznane według zasad określonych w pkt 5)
6.	Automatyczna skrzynia biegów (S)	5	punkty zostaną przyznane według zasad określonych w pkt 6)
7.	System ułatwiający parkowanie (P)	2	punkty zostaną przyznane według zasad określonych w pkt 7)
8.	Drzwi tylne (D)	3	punkty zostaną przyznane według zasad określonych w pkt 8)

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria przedstawione powyżej. Oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów za wyżej wymienione kryteria zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Opis sposobu obliczenia punktów za poszczególne kryteria i dokonania punktacji końcowej przedstawiono poniżej:

1) Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone wg wzoru :

$$C = \frac{C_1}{C_2} \times 60 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60)}$$

gdzie:

C₁ – łączna cena brutto oferty najtańszej

C₂ – łączna cena brutto oferty badanej

2) Punkty za kryterium „Zużycie energii” (Z) zostaną obliczone wg wzoru:

$$Z = \frac{Z_1}{Z_2} \times 14 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 14)}$$

gdzie:

Z₁ – najniższe zużycie energii spośród wartości tego parametru określonych w złożonych ofertach;

Z₂ – wartość parametru zużycia energii określona w ofercie badanej

Wartość parametru zużycia energii będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) (dla cyklu łączonego) i wartości energetycznej paliwa (wynoszącej dla oleju napędowego - 36 MJ/l) i sprowadzona do jednostek miary – MJ/km.

3) Punkty za kryterium „Emisja dwutlenku węgla” (E_1) zostaną obliczone wg wzoru:

$$E_1 = \frac{E_{1A}}{E_{1B}} \times 3 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 3)}$$

gdzie:

- E_{1A} – najniższa emisja dwutlenku węgla spośród wartości tego parametru określonych w złożonych ofertach;
 E_{1B} – wartość parametru emisji dwutlenku węgla określona w ofercie badanej

Wartość parametru emisji dwutlenku węgla będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) i sprowadzona do jednostek miary – mg/km.

4) Punkty za kryterium „Emisja zanieczyszczeń” (E_2) zostaną obliczone wg wzoru:

$$E_2 = \frac{E_{2A}}{E_{2B}} \times 3 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 3)}$$

gdzie:

- E_{2A} - najniższa emisja zanieczyszczeń spośród wartości tego parametru określonych w złożonych ofertach
 E_{2B} - wartość parametru emisji zanieczyszczeń określona w ofercie badanej

Wartość parametru emisji zanieczyszczeń będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako suma wartości emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów i sprowadzona do jednostek miary - mg/km.

5) Punkty za kryterium „Moc silnika” (M) zostaną obliczone wg wzoru :

$$M = \frac{M_1}{10} \times 10 \text{ (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10)}$$

gdzie:

- M_1 – ilość punktów otrzymanych za zwiększenie mocy silnika ponad wymaganą moc minimalną przyznana w następujący sposób: za zwiększenie mocy silnika ponad wymaganą moc minimalną o każde 2 kW zostanie przyznany 1 pkt, przy czym za zwiększenie mocy silnika o 20 kW i więcej ofercie zostanie przyznane 10 punktów
Minimalna (wymagana) moc silnika wynosi 130 kW.

6) Punkty za kryterium „Automatyczna skrzynia biegów” (S) zostaną przyznane w następujący sposób:

za zastosowanie w oferowanym pojeździe automatycznej skrzyni biegów ofercie zostanie przyznane 5 punktów.
W przypadku braku w oferowanym pojeździe automatycznej skrzyni biegów ofercie zostanie przyznane 0 punktów.

7) Punkty za kryterium „System ułatwiający parkowanie” (P) zostaną przyznane w następujący sposób:

za zamontowany fabrycznie w oferowanym pojeździe system ułatwiający parkowanie z kamerą cofania ofercie zostanie przyznane 2 punkty.
W przypadku braku w oferowanym pojeździe zamontowanego fabrycznie systemu ułatwiającego parkowanie z kamerą cofania ofercie zostanie przyznane 0 punktów.

8) Punkty za kryterium „Drzwi tylne” (D) zostaną przyznane w następujący sposób:

za zastosowanie w oferowanym pojeździe drzwi tylnych dwuskrzydłowych ofercie zostaną przyznane 3 punkty.

W przypadku braku w oferowanym pojeździe dwuskrzydłowych drzwi tylnych ofercie zostanie przyznane 0 punktów.

ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA OFERTY

Końcowa liczba punktów przyznanych ofercie (P) stanowi sumę punktów za kryterium „Cena” (C), kryterium „Zużycie energii” (Z), kryterium „Emisja dwutlenku węgla” (E₁), kryterium „Emisja zanieczyszczeń” (E₂), kryterium „Moc silnika (M)”, kryterium „Automatyczna skrzynia biegów” (S), kryterium „System ułatwiający parkowanie” (P), oraz kryterium „Drzwi tylne” (D)

$$P = C + Z + E_1 + E_2 + M + S + P + D$$

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Dodaje się załącznik nr 1 d i 1e. (stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma)

Załącznik nr 2 do SIWZ (obowiązujący załącznik nr 2 do SIWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma)

Treść w części 3:

Zapis:

Część nr 3 zamówienia, tj. na dostawę 20 sztuk pojazdów oznakowanych typu mikrobus z napędem 4x4

Zmienia się na:

Część nr 3 zamówienia, tj. na dostawę 18 sztuk pojazdów oznakowanych typu mikrobus z napędem 4x4

Ponadto dodaje się zapisy:

Część nr 4 zamówienia, tj. na dostawę 8 sztuk pojazdów nieoznakowanych typu mikrobus z napędem 4x4

Rodzaj parametru	Wypełnia Wykonawca	
Marka:	Należy wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych
Typ:	
Wersja:	
Nazwa handlowa / model:	Należy wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu.

za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT ¹⁾ zł,
słownie: zł

zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba zamawianych sztuk	Cena jednostkowa brutto ⁸⁾ (zł)	Wartość brutto (zł) [kol. 03 x kol. 04]
01	02	03	04	05
<i>Zamówienie podstawowe</i>				
1.	pojazd nieoznakowany typu mikrobus z napędem 4x4 spełniający wymagania Zamawiającego określone w zał. nr 1c do SIWZ	4
<i>Zamówienie objęte prawem opcji</i>				
2.	pojazd nieoznakowany typu mikrobus z napędem 4x4 spełniający wymagania Zamawiającego określone w zał. nr 1c do SIWZ	4
Łączna cena brutto ¹⁾ (zł)			

⁸⁾Cena jednostkowa każdego z 8 sztuk oferowanych pojazdów musi być taka sama.

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2018 r.

Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego pojazdu⁷⁾:

- a) na okres lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,
- b) na okres lat na cały pojazd lub do przebiegu tysięcy kilometrów,

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

Zużycie paliwa
(należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

Emisja dwutlenku węgla (CO₂)
(należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Emisja zanieczyszczeń:
.....
(należy podać łączną wartość emisji: węglowodorów oraz tlenków azotu wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych THC+NOx+ cząstki stałe)

Masa pojazdu gotowego do jazdy:
.....
(należy podać masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Moc netto silnika:
(należy podać moc netto silnika zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Oferowany pojazd:	posiada (TAK lub NIE) ²⁾
automatyczną skrzynię biegów
dodatkowe ogrzewanie postojowe
system ułatwiający parkowanie z kamerą cofania
drzwi tylne dwuskrzydłowe

Część nr 5 zamówienia, tj. na dostawę pojazdu nieoznakowanego typu mikrobus z napędem 4x4 o zwiększonych parametrach użyteczno-funkcjonalnych

Rodzaj parametru	Wypełnia Wykonawca	
Marka:	Należy wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych
Typ:	
Wersja:	
Nazwa handlowa / model:	Należy wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu.

za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT ¹⁾ zł,
słownie: zł

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2018 r.

Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego pojazdu⁷⁾:

a) na okres lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,

b) na okres lat na cały pojazd lub do przebiegu tysięcy kilometrów,

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

Zużycie paliwa

(należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu

łączonego/mieszanego)

Emisja dwutlenku węgla (CO₂)

(należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów

homologacyjnych)

Emisja zanieczyszczeń:

(należy podać łączną wartość emisji: węglowodorów oraz tlenków azotu wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych THC+NOx+ cząstki stałe)

Masa pojazdu gotowego do jazdy:

(należy podać masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Moc netto silnika:

(należy podać moc netto silnika zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Oferowany pojazd:	posiada (TAK lub NIE) ²⁾
automatyczną skrzynię biegów
system ułatwiający parkowanie z kamerą cofania
drzwi tylne dwuskrzydłowe

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ zmienia się na załącznik nr 3 a do SIWZ.

Dodaje się załącznik nr 3b do SIWZ. (**stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma**)

Informuję, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zał. 3 na stronach

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biuro Finansów
Komendy Głównej Straży Granicznej
płk SG Jarosław WOLCZAK

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem dostawy jest 4 szt. pojazdów nieoznakowanych typu Mikrobus z napędem 4x4

I. Warunki ogólne:

Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
1.	Rodzaj	Homologowany wg kat. M1 (osobowy), przeszklony o nadwoziu typu van, w układzie funkcjonalnym zgodnym ze schematem.
2.	Rok produkcji	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., fabrycznie nowy.
3.	Warunki techniczne i formalne	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji pojazdu <u>dostarczonym wraz z pojazdem</u>. 2) Wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1260) potwierdzonego pozytywnym zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym <u>dostarczonym wraz z pojazdem</u>.
4.	Status pojazdu	<p>Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022), wyposażony w:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (co najmniej trzy rodzaje dźwięków), odporne na działanie czynników atmosferycznych, umieszczone w obszarze komory silnika w sposób uniemożliwiający zaleganie wody we wnętrzu urządzenia oraz nie utrudniający dostępu do innych zespołów/elementów wyposażenia pojazdu. Urządzenie musi wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia, mierzony miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem, powinien zawierać się w granicach 93 – 112 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku; 2) Niebieską lampę pulsacyjną (ledową) wykonaną z poliwęglanu, z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym do dachu pojazdu, umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością fabryczną pojazdu. Zasilanie 12V z gniazda zapalniczki; 3) Dodatkowe dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne naprzemienne (ledowe) w przezroczystej obudowie emitujące barwę niebieską zamontowane w sposób dyskretny w przedniej części pojazdu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; 4) Manipulator do sterowania zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym z mikrofonem, zamontowany we wnętrzu pojazdu w sposób dyskretny, w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia; 5) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym musi spełniać warunki określone w w/w rozporządzeniu.
5.	Barwa nadwozia	Lakier metalic. Zamawiający dokona wyboru barwy nadwozia z palety barw udostępnianych przez producenta do dnia zawarcia Umowy.
6.	Gwarancja	Nie mniej niż dwa lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów.

Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
7.	Warunki serwisowania	<p>Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych zgodnie z zaleceniami producenta, nie częściej, niż: co 20 tys. km lub jeden (1) rok.</p> <p>Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producentów pojazdu i wyposażenia dodatkowego, jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej.</p> <p>Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z użytkowaniem pojazdu w danej dobie.</p> <p>Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami: harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania / wymiany w celu realizacji czynności obsługowych pojazdów.</p>
8.	Dostępność serwisu	<p>Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu do 150 km od siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (oddziałów SG, ośrodków SG). Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej publikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.strazgraniczna.pl</p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdami wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.</p>

II. Silnik:

1.	Rodzaj	Z zapłonem iskrowym lub samoczynnym.
2.	Moc	Minimalna moc silnika wymagana przez Zamawiającego wynosi nie mniej niż 130 kW. <i>(Parametr dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny ofert).</i>

III. Układy i parametry techniczno - funkcjonalne:

1.	Przeniesienia napędu	<p>1) Napędzane koła obu osi (4x4).</p> <p>2) Skrzynia przekładniowa – manualna min. 6 przełożeń do jazdy do przodu lub automatyczna. <i>(Parametr dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny ofert).</i></p>
2.	Hamulcowy	<p>Co najmniej z systemami:</p> <p>1) kontroli trakcji;</p> <p>2) stabilizacji toru jazdy.</p>
3.	Kierowniczy	Ze wspomaganiem, fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego.
4.	Rozstaw osi	Nie mniejszy niż 3200 mm, nie większy niż 3400 mm.

IV. Wyposażenie:

1.	Bezpieczeństwo	Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera.
----	----------------	---


Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
2.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Minimum dwa elektroniczne.
3.	Kolumna kierownicy	Regulowana w dwóch płaszczyznach.
4.	Zamek centralny	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany.
5.	Przyciemnienie szyb	1) Przednia, boczne: kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia przyciemniane, wg przepisów prawa. 2) Pozostałe przyciemniane w sposób utrudniający penetrację wzrokową wnętrza pojazdu.
6.	Klimatyzacja/ogrzewanie	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu, z niezależną funkcją układu regulacji na przednią i tylną część wnętrza pojazdu. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w indywidualne kanały nawiewu powietrza umieszczone w podsufitce z możliwością regulacji intensywności i temperatury nawiewu dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń. Pojazd może być wyposażony w ogrzewanie postojowe , działające niezależnie od pracy silnika pojazdu. Ogrzewanie będzie realizowane przez kanały wentylacyjne zamontowane fabrycznie przez producenta pojazdu. <i>(Parametr dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny ofert).</i>
7.	Lusterka boczne	Elektrycznie: sterowane, podgrzewane i składane.
8.	Instalacja elektryczna	1) Wyposażona w dodatkowe gniazda zapalniczek 12V, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min.10A: a) w lewej części pojazdu w zasięgu kierującego umożliwiające zasilenie lampy o której mowa w pkt. I.4.2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; b) w obszarze drugiego rzędu siedzeń; c) w komorze przestrzeni bagażowej. 2) Wyprowadzenie przewodu zasilającego 12V, zabezpieczonego dodatkowym bezpiecznikiem w przedziale kierowcy od strony pasażera do podłączenia dodatkowych środków łączności (długość przewodu umożliwia montaż urządzenia w różnych miejscach na konsoli środkowej lub na desce rozdzielczej pojazdu). Minimalny prąd obciążenia dla tej instalacji wynosi 10A. 3) Wyposażona w przetwornicę napięcia do 230V o mocy ciągłej min 1000 W z wyprowadzeniem gniazda w części pasażerskiej pojazdu w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.
9.	Instalacja radiowa	Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 6 głośników. Antena radiowa wewnętrzna lub łatwo demontowana zewnętrzna.
10.	Światła przeciwmgłowe	Fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane ze światłami pojazdu.
11.	Dodatkowe oświetlenie	Przestrzeni bagażowej.
12.	System ułatwiający parkowanie.	Czujniki cofania z sygnalizatorem akustycznym. Dodatkowo czujniki z przodu pojazdu. <u>Wyposażenie nieobowiązkowe:</u> System montowany fabrycznie z kamerą cofania – dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny ofert.
13.	Dywaniki gumowe	Komplet oryginalny producenta.

Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
14.	Fartuchy przeciwbłotne	Na wszystkie koła każdej osi pojazdu.
15.	Koła i ogumienie	<p>1) Ogumienie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. Fabrycznie nowe.</p> <p>a) do jazdy w warunkach letnich na tarczach (felgach) lekkostopowych – 1 komplet,</p> <p>b) do jazdy w warunkach zimowych na tarczach (felgach) lekkostopowych lub stalowych (w przypadku zastosowania tarcz (felg) stalowych wymagane pełne kołpaki oferowane przez producenta pojazdu) – 1 komplet.</p> <p>Przez komplet rozumieć należy tarczę (felgę) + oponę (x 4 szt.). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Oba komplety ogumienia wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie zamienne kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem czujników.</p> <p>2) Koło zapasowe (pełnowymiarowe) - 1 szt. Na pojeździe mają być zamontowane opony w zależności od daty dostawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do dnia 15.10.2018 r. do jazdy w warunkach letnich, - od dnia 16.10.2018 r. do jazdy w warunkach zimowych.
16.	Ośłona komory silnika	Zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Zamawiający wymaga, aby osłona komory silnika była wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, zapewniająca właściwe chłodzenie komory silnika.
17.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP 2 szt.
18.	Apteczka	Typu samochodowego 2 sztuki. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164.
19.	Konsultacje techniczne	Dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji. Na prośbę Zamawiającego. Miejsce i sposób montażu wszystkich urządzeń nie stanowiących wyposażenia pojazdu bazowego należy uzgodnić z Zamawiającym .


V. Część pasażerska:

1.	Drzwi	<p>1) Boczne:</p> <p>a) jednoskrzydłowe dla kierowcy z lewej strony i pasażera z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone;</p> <p>b) dla II rzędu siedzeń – przesuwne z prawej i lewej strony pojazdu częściowo przeszklone.</p> <p>2) Tyłu nadwozia – częściowo przeszklone. Rodzaj drzwi: unoszone lub dwuskrzydłowe.</p> <p>(Rodzaj drzwi zamontowanych z tyłu pojazdu - parametr dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny ofert).</p>
2.	Siedzenia	<p>1) Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym,</p> <p>2) 2 fotele w pierwszym rzędzie,</p> <p>3) 2 fotele obrotowe w drugim rzędzie, z możliwością:</p> <p>a) regulacji kąta pochylecia oparcia,</p> <p>b) przesuwu wzdłuż osi podłużnej pojazdu;</p> <p>c) obrócenia o 180 stopni.</p> <p>4) Fotele/Kanapa trzeciego rzędu trzymiejscowa z możliwością przesuwu wzdłuż osi podłużnej pojazdu.</p>

Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
3.	Stolik roboczy	Fabryczny, składany z możliwością przesuwu wzdłuż osi podłużnej pojazdu.
4.	Przestrzeń bagażowa	1) Z siatką zabezpieczającą bagaż przed przemieszczaniem w czasie jazdy; 2) Wieszaki / drążek / uchwyt dla min. 6 kpl. umundurowania za ostatnim rzędem siedzeń. Rozwiązanie techniczne do uzgodnienia z Zamawiającym. 3) Co najmniej 4 uchwyty bagażowe do kotwiczenia ładunku.



VI. SCHEMAT POJAZDU:



Układ drzwi i siedzeń – *vide* rozdział V pn. „Część pasażerska” niniejszego OPZ.
S – stolik składany z możliwością przesuwu wzdłuż osi podłużnej pojazdu

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem dostawy jest 1 szt. pojazdu nieoznakowanego typu Mikrobus z napędem 4x4 o zwiększonych parametrach użyteczno-funkcjonalnych

I. Warunki ogólne:

Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
1.	Rodzaj	Homologowany wg kat. M1 (osobowy), przeszklony o nadwoziu typu van, w układzie funkcjonalnym zgodnym ze schematem.
2.	Rok produkcji	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., fabrycznie nowy.
3.	Warunki techniczne i formalne	<p>1) Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji pojazdu <u>dostarczonym wraz z pojazdem.</u></p> <p>2) Wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1260) potwierdzonego pozytywnym zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym <u>dostarczonym wraz z pojazdem.</u></p>
4.	Status pojazdu	<p>Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), wyposażony w:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (co najmniej trzy rodzaje dźwięków), odporne na działanie czynników atmosferycznych, umieszczone w obszarze komory silnika w sposób uniemożliwiający zaleganie wody we wnętrzu urządzenia oraz nie utrudniający dostępu do innych zespołów/elementów wyposażenia pojazdu. Urządzenie musi wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia, mierzony miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem, powinien zawierać się w granicach 93 – 112 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku; 2) Niebieską lampę pulsacyjną (ledową) wykonaną z poliwęglanu, z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym do dachu pojazdu, umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością fabryczną pojazdu. Zasilanie 12V z gniazda zapalniczki; 3) Dodatkowe dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne (ledowe) w przezroczystej obudowie emitujące barwę niebieską zamontowane w sposób dyskretny w przedniej części pojazdu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; 4) Manipulator do sterowania zespołowym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym z mikrofonem, zamontowany we wnętrzu pojazdu w sposób dyskretny, w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia; 5) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym musi spełniać warunki określone w w/w rozporządzeniu.
5.	Barwa nadwozia	Lakier metalic. Zamawiający dokona wyboru barwy nadwozia z palety barw udostępnianych przez producenta do dnia zawarcia Umowy.
6.	Gwarancja	Nie mniej niż dwa lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów.

Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
7.	Warunki serwisowania	Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych zgodnie z zaleceniami producenta, nie częściej, niż: co 20 tys. km lub jeden (1) rok. Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producentów pojazdu i wyposażenia dodatkowego, jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z użytkowaniem pojazdu w danej dobie.
8.	Dostępność serwisu	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu do 150 km od siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (oddziałów SG, ośrodków SG). Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej publikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.strazgraniczna.pl Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami wykaz serwisów uprawnionych do wykonywania zgodnie z postanowieniami umowy obsług technicznych i napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.

II. Silnik:

1.	Rodzaj	Z zapłonem iskrowym lub samoczynnym.
2.	Moc	Minimalna moc silnika wymagana przez Zamawiającego wynosi nie mniej niż 130 kW. <i>(Parametr dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny ofert).</i>

III. Układy i parametry techniczno - funkcjonalne:

1.	Przeniesienia napędu	1) Napędzane koła obu osi (4x4). 2) Skrzynia przekładniowa – manualna min. 6 przełożeń do jazdy do przodu lub automatyczna. <i>(Rodzaj zastosowanej skrzyni biegów - parametr dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny ofert).</i>
2.	Hamulcowy	Co najmniej z systemami: 1) kontroli trakcji; 2) stabilizacji toru jazdy.
3.	Kierowniczy	Ze wspomaganiami, fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego.
4.	Rozstaw osi	Nie mniejszy niż 3200 mm, nie większy niż 3400 mm.

IV. Wyposażenie:

1.	Bezpieczeństwo	Poduszki gazowe czołowe, kierowcy i pasażera. Kurtyny gazowe boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń dla trzech rzędów siedzeń.
----	----------------	--

Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
2.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Minimum dwa elektroniczne.
3.	Kolumna kierownicy	Regulowana w dwóch płaszczyznach.
4.	Zamek centralny	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany.
5.	Przyciemnienie szyb	1) Przednia, boczne: kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia przyciemniane, wg przepisów prawa. 2) Pozostałe przyciemniane w sposób utrudniający penetrację wzrokową wnętrza pojazdu.
6.	Klimatyzacja/ogrzewanie	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu, z niezależną funkcją układu regulacji na przednią i tylną część wnętrza pojazdu. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w indywidualne kanały nawiewu powietrza umieszczone w podsufitce z możliwością regulacji intensywności i temperatury nawiewu dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń. Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w ogrzewanie postojowe , działające niezależnie od pracy silnika pojazdu. Ogrzewanie będzie realizowane przez kanały wentylacyjne zamontowane fabrycznie przez producenta pojazdu.
7.	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane.
8.	Instalacja elektryczna	1) Wyposażona w dodatkowe gniazda zapalniczki 12V, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min.10A: a) w lewej części pojazdu w zasięgu kierującego umożliwiające zasilanie lampy o której mowa w pkt. I.4.2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; b) w obszarze drugiego rzędu siedzeń; c) w komorze przestrzeni bagażowej. 2) Wyprowadzenie przewodu zasilającego 12V, zabezpieczonego dodatkowym bezpiecznikiem w przedziale kierowcy od strony pasażera do podłączenia dodatkowych środków łączności (długość przewodu umożliwiająca montaż urządzenia w różnych miejscach na konsoli środkowej lub na desce rozdzielczej pojazdu). Minimalny prąd obciążenia dla tej instalacji wynosi 10A. 3) Wyposażona w przetwornicę napięcia do 230V o mocy ciągłej min 1000 W z wyprowadzeniem gniazda w części pasażerskiej pojazdu w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.
9.	Instalacja radiowa	Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 6 głośników. Antena radiowa wewnętrzna lub łatwo demontowana zewnętrzna.
10.	Światła przeciwmgłowe	Fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane ze światłami pojazdu.
11.	Dodatkowe oświetlenie	Przestrzeni bagażowej.
12.	System ułatwiający parkowanie.	Czujniki cofania z sygnalizatorem akustycznym. Dodatkowo czujniki z przodu pojazdu. <u>Wyposażenie nieobowiązkowe:</u> System montowany fabrycznie z kamerą cofania – dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny ofert.


Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
13.	Tempomat	Urządzenie wspomagające pracę kierowcy w utrzymaniu stałej prędkości pojazdu.
14.	Dywaniki gumowe	Komplet oryginalny producenta.
15.	Fartuchy przeciwbłotne	Na wszystkie koła każdej osi pojazdu.
16.	Koła i ogumienie	<p>1) Ogumienie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. Fabrycznie nowe.</p> <p>a) do jazdy w warunkach letnich na tarczach (felgach) lekkostopowych – 1 komplet,</p> <p>b) do jazdy w warunkach zimowych na tarczach (felgach) lekkostopowych lub stalowych (w przypadku zastosowania tarcz (felg) stalowych wymagane pełne kołpaki oferowane przez producenta pojazdu) – 1 komplet.</p> <p>Przez komplet rozumieć należy tarczę (felgę) + oponę (x 4 szt.). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Oba komplety ogumienia wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie zamienne kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem czujników.</p> <p>2) Koło zapasowe (pełnowymiarowe) - 1 szt.</p> <p>Na pojeździe mają być zamontowane opony w zależności od daty dostawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do dnia 15.10.2018 r. do jazdy w warunkach letnich, - od dnia 16.10.2018 r. do jazdy w warunkach zimowych.
17.	Oslona komory silnika	Zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Zamawiający wymaga, aby osłona komory silnika była wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, zapewniająca właściwe chłodzenie komory silnika.
18.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP 2 szt.
19.	Apteczka	Typu samochodowego 2 sztuki . Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164.
20.	Konsultacje techniczne	Dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji. Na prośbę Zamawiającego. Miejsce i sposób montażu wszystkich urządzeń nie stanowiących wyposażenia pojazdu bazowego należy uzgodnić z Zamawiającym .

V. Część pasażerska:

1.	Drzwi	<p>1) Boczne:</p> <p>a) jednoskrzydłowe dla kierowcy z lewej strony i pasażera z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone;</p> <p>b) dla II rzędu siedzeń – przesuwne z prawej i lewej strony pojazdu częściowo przeszklone.</p> <p>2) Tytu nadwozia – częściowo przeszklone. Rodzaj drzwi: unoszone lub dwuskrzydłowe.</p> <p><i>(Rodzaj drzwi zamontowanych z tyłu pojazdu - parametr dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny ofert).</i></p>
----	-------	---

Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
2.	Siedzenia	1) Z zagłówkami, tapicerowane skórzane w kolorze ciemnym, 2) 2 fotele w pierwszym rzędzie, 3) 2 indywidualne fotele z dwoma podłokietnikami w drugim rzędzie, z możliwością: a) regulacji kąta pochylenia oparcia, b) przesuwu wzdłuż osi podłużnej pojazdu; c) obrócenia o 180 stopni w prosty sposób bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. 4) 2 indywidualne fotele z dwoma podłokietnikami w drugim rzędzie, z możliwością: a) regulacji kąta pochylenia oparcia, b) przesuwu wzdłuż osi podłużnej pojazdu.
3.	Przestrzeń bagażowa	1) Z siatką zabezpieczającą bagaż przed przemieszczaniem w czasie jazdy; 2) Wieszaki / drążek / uchwyt dla min. 6 kpl. umundurowania za ostatnim rzędem siedzeń. Rozwiązanie techniczne do uzgodnienia z Zamawiającym. 3) Co najmniej 4 uchwyty bagażowe do kotwiczenia ładunku.
4.	Stolik roboczy	Fabryczny, składany z możliwością przesuwu wzdłuż osi podłużnej pojazdu.
5.	Zestaw VIDEO	Umożliwiający korzystanie przez pasażerów 2 i 3 rzędu siedzeń (skierowanych w kierunku przodu pojazdu), ze składanym monitorem o przekątnej minimum 15 cali, Zestaw musi zapewniać możliwość odtwarzania płyt DVD oraz informacji z nośników pamięci zewnętrznej.
6.	Lodówka	Fabryczna, zasilana napięciem 12 V DC, dedykowana do oferowanego pojazdu.

VI. SCHEMAT POJAZDU:



Układ drzwi i siedzeń – *vide* rozdział V pn. „Część pasażerska” niniejszego OPZ.
S – stół składany z możliwością przesuwu wzdłuż osi podłużnej pojazdu

.....
(nazwa, adres, numer telefonu, nr faxu Wykonawcy)**OFERTA**

Ja (My), niżej podpisany

(i).....

działając w imieniu i na rzecz
..........
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdów typu mikrobus –
sprawa nr 26/BF/BTiZ/18 – składam(y) niniejszą ofertę.

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- oferujemy realizację zamówienia w sposób zgodny ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ na:

Część nr 1 zamówienia, tj. na dostawę 21 sztuk pojazdów nieoznakowanych typu mikrobus

Rodzaj parametru	Wypełnia Wykonawca	
Marka:	Należy wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych
Typ:	
Wersja:	
Nazwa handlowa / model:	Należy wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu.

za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT ¹⁾ zł,
słownie: zł

zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba zamawianych sztuk	Cena jednostkowa brutto ⁹⁾ (zł)	Wartość brutto (zł) [kol. 03 x kol. 04]
01	02	03	04	05
<i>Zamówienie podstawowe</i>				
1.	pojazd nieoznakowany typu mikrobus spełniający wymagania Zamawiającego określone w zał. nr 1a do SIWZ	18
<i>Zamówienie objęte prawem opcji</i>				
2.	pojazd nieoznakowany typu mikrobus spełniający wymagania Zamawiającego określone w zał. nr 1a do SIWZ	3
Łączna cena brutto ¹⁾ (zł)			

⁹⁾Cena jednostkowa każdego z 21 sztuk oferowanych pojazdów musi być taka sama.

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2018 r.

Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego pojazdu⁷⁾:

- a) na okres lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,
b) na okres lat na cały pojazd lub do przebiegu tysięcy kilometrów,

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

Zużycie paliwa
(należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

Emisja dwutlenku węgla (CO₂)
(należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Emisja zanieczyszczeń:
(należy podać łączną wartość emisji: węglowodorów oraz tlenków azotu wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych THC+NOx+ cząstki stałe)

Masa pojazdu gotowego do jazdy:
(należy podać masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Moc netto silnika:
(należy podać moc netto silnika zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Oferowany pojazd:	posiada (TAK lub NIE) ²⁾
automatyczną skrzynię biegów
system przesuwania równoległego do osi pojazdu foteli/kanapy drugiego rzędu siedzeń wraz z systemem przesuwania równoległego do osi pojazdu foteli/kanapy trzeciego rzędu siedzeń
drzwi tylne dwuskrzydłowe

Część nr 2 zamówienia, tj. na dostawę 12 sztuk pojazdów oznakowanych typu mikrobus

Rodzaj parametru	Wypełnia Wykonawca	
Marka:	Należy wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych
Typ:	
Wersja:	
Nazwa handlowa / model:	Należy wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu.

za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT¹⁾ zł,
słownie: zł

zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba zamawianych sztuk	Cena jednostkowa brutto ⁸⁾ (zł)	Wartość brutto (zł) [kol. 03 x kol. 04]
01	02	03	04	05
<i>Zamówienie podstawowe</i>				
1.	pojazd oznakowany typu mikrobus spełniający wymagania Zamawiającego określone w zał. nr 1b do SIWZ	10
<i>Zamówienie objęte prawem opcji</i>				
2.	pojazd oznakowany typu mikrobus spełniający wymagania Zamawiającego określone w zał. nr 1b do SIWZ	2
Łączna cena brutto ¹⁾ (zł)			

⁸⁾Cena jednostkowa każdego z 12 sztuk oferowanych pojazdów musi być taka sama.

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2018 r.

Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego pojazdu⁷⁾:

- a) na okres lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,
- b) na okres lat na cały pojazd lub do przebiegu tysięcy kilometrów,

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

Zużycie paliwa
(należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

Emisja dwutlenku węgla (CO₂)
(należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Emisja zanieczyszczeń:
(należy podać łączną wartość emisji: węglowodorów oraz tlenków azotu wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych THC+NOx+ cząstki stałe)

Masa pojazdu gotowego do jazdy:
(należy podać masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Moc netto silnika:
(należy podać moc netto silnika zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Oferowany pojazd:	posiada (TAK lub NIE) ²⁾
automatyczną skrzynię biegów
system przesuwania równoległego do osi pojazdu foteli/kanapy drugiego rzędu siedzeń wraz z systemem przesuwania równoległego do osi pojazdu foteli/kanapy trzeciego rzędu siedzeń
drzwi tylne dwuskrzydłowe

Część nr 3 zamówienia, tj. na dostawę 18 sztuk pojazdów oznakowanych typu mikrobus z napędem 4x4

Rodzaj parametru	Wypełnia Wykonawca	
Marka:	Należy wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych
Typ:	
Wersja:	
Nazwa handlowa / model:	Należy wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu.

za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT ¹⁾ zł,
słownie: zł

zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba zamawianych sztuk	Cena jednostkowa brutto ⁹⁾ (zł)	Wartość brutto (zł) [kol. 03 x kol. 04]
01	02	03	04	05
<i>Zamówienie podstawowe</i>				
1.	pojazd oznakowany typu mikrobus z napędem 4x4 spełniający wymagania Zamawiającego określone w zał. nr 1c do SIWZ	9
<i>Zamówienie objęte prawem opcji</i>				
2.	pojazd oznakowany typu mikrobus z napędem 4x4 spełniający wymagania Zamawiającego określone w zał. nr 1c do SIWZ	9
Łączna cena brutto ¹⁾ (zł)			

⁹⁾Cena jednostkowa każdego z 18 sztuk oferowanych pojazdów musi być taka sama.

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2018 r.

Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego pojazdu⁷⁾:

- a) na okres lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,
b) na okres lat na cały pojazd lub do przebiegu tysięcy kilometrów,

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

Zużycie paliwa
(należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

Emisja dwutlenku węgla (CO₂)
(należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Emisja zanieczyszczeń:
(należy podać łączną wartość emisji: węglowodorów oraz tlenków azotu wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych THC+NO_x+ cząstki stałe)

Masa pojazdu gotowego do jazdy:
(należy podać masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Moc netto silnika:
 (należy podać moc netto silnika zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Oferowany pojazd:	posiada (TAK lub NIE) ²⁾
automatyczną skrzynię biegów
system przesuwania równoległego do osi pojazdu foteli/kanapy drugiego rzędu siedzeń wraz z systemem przesuwania równoległego do osi pojazdu foteli/kanapy trzeciego rzędu siedzeń
drzwi tylne dwuskrzydłowe

Część nr 4 zamówienia, tj. na dostawę 8 sztuk pojazdów nieoznakowanych typu mikrobus z napędem 4x4

Rodzaj parametru	Wypełnia Wykonawca	
Marka:	Należy wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych
Typ:	
Wersja:	
Nazwa handlowa / model:	Należy wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu.

za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT¹⁾ zł,
 słownie: zł

zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba zamawianych sztuk	Cena jednostkowa brutto ³⁾ (zł)	Wartość brutto (zł) [kol. 03 x kol. 04]
01	02	03	04	05
<i>Zamówienie podstawowe</i>				
1.	pojazd nieoznakowany typu mikrobus z napędem 4x4 spełniający wymagania Zamawiającego określone w zał. nr 1c do SIWZ	4
<i>Zamówienie objęte prawem opcji</i>				
2.	pojazd nieoznakowany typu mikrobus z napędem 4x4 spełniający wymagania Zamawiającego określone w zał. nr 1c do SIWZ	4
Łączna cena brutto ¹⁾ (zł)			

³⁾Cena jednostkowa każdego z 8 sztuk oferowanych pojazdów musi być taka sama.

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2018 r.

Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego pojazdu⁷⁾:

- a) na okres lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,
- b) na okres lat na cały pojazd lub do przebiegu tysięcy kilometrów,

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

Zużycie paliwa
 (należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

Emisja dwutlenku węgla (CO₂)
 (należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Emisja zanieczyszczeń:
 (należy podać łączną wartość emisji: węglowodorów oraz tlenków azotu wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych THC+NOx+ cząstki stałe)

Masa pojazdu gotowego do jazdy:
 (należy podać masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Moc netto silnika:
 (należy podać moc netto silnika zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Oferowany pojazd:	posiada (TAK lub NIE) ²⁾
automatyczną skrzynię biegów
dotatkowe ogrzewanie postojowe
system ułatwiający parkowanie z kamerą cofania
drzwi tylne dwuskrzydłowe

Część nr 5 zamówienia, tj. na dostawę pojazdu nieoznakowanego typu mikrobus z napędem 4x4 o zwiększonych parametrach użyteczno-funkcjonalnych

Rodzaj parametru	Wypełnia Wykonawca	
Marka:	Należy wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych
Typ:	
Wersja:	
Nazwa handlowa / model:	Należy wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu.

za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT¹⁾ zł,
 słownie: zł

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2018 r.
 Udzielamy pisemnej gwarancji oraz zapewniamy Zamawiającemu serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego pojazdu⁷⁾:

- a) na okres lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,
- b) na okres lat na cały pojazd lub do przebiegu tysięcy kilometrów,

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).

Oświadczamy, że oferowany przez nas pojazd posiada następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

Zużycie paliwa
(należy podać wartość wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych dla cyklu łączonego/mieszanego)

Emisja dwutlenku węgla (CO₂)
(należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Emisja zanieczyszczeń:
(należy podać łączną wartość emisji: węglowodorów oraz tlenków azotu wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych THC+NOx+ cząstki stałe)

Masa pojazdu gotowego do jazdy:
(należy podać masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Moc netto silnika:
(należy podać moc netto silnika zgodnie z zapisami dokumentów homologacyjnych)

Oferowany pojazd:	posiada (TAK lub NIE) ²⁾
automatyczną skrzynię biegów
system ułatwiający parkowanie z kamerą cofania
drzwi tylne dwuskrzydłowe

3. Potwierdzamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.⁵⁾
4. Oświadczamy, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Potwierdzamy, że oferowany przez nas pojazd spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
6. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy.
7. Oświadczamy, że oferta zawiera^{3),6)}/nie zawiera³⁾ informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu, w terminie oraz na warunkach określonych przez Zamawiającego.
10. Załącznikami do niniejszego formularza są:
 - 1)
 - 2)

Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy³⁾ powierzyć podwykonawcy(om) realizację zamówienia w zakresie:⁴⁾

....., dn.

.....
(pieczęćka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- 1) cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę netto potwierdzając ten fakt pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanych produktów na terytorium RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza terytorium RP będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
- 2) należy wypełnić wpisując odpowiednio TAK lub Nie w zależności od zastosowania w oferowanym pojeździe odpowiedniego rozwiązania. W przypadku niewypełnienia niniejszej pozycji formularza oferta zostanie odrzucona.
- 3) niepotrzebne skreślić
- 4) należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om/) do realizacji określoną część/części zamówienia
- 5) dotyczy wyłącznie Wykonawców krajowych
- 6) Wykonawca, który zastrzegł informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- 7) należy wypełnić liczbą odpowiednio podpunkt a) lub podpunkt b) w zależności od oferowanej gwarancji na pojazd. W przypadku niewypełnienia niniejszego punktu formularza lub wypełnienia łącznie obydwu podpunktów oferta zostanie odrzucona.

UMOWA NRBF/BTiZ/18

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa- Komendantem Głównym Straży Granicznej
z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 100,

reprezentowanym przez:

..... - Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia
Komendy Głównej Straży Granicznej

przy kontrasygnacie:

..... - Głównego Księgowego
Komendy Głównej Straży Granicznej

..... - Zastępcy Dyrektora Biura Finansów
Komendy Głównej Straży Granicznej

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

a

.....
.....

z siedzibą
posiadająca NIP

reprezentowaną przez:

zwanego w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
..... na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, zwanego w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz formularzem ofertowym zawartym w załączniku nr 2 do umowy.
2. Zakres rzeczowy umowy obejmuje dostawę przedmiotu umowy w ilości szt.

DOSTAWA I ODBIÓR

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu umowy zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do r. z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy własnym transportem Zamawiającemu i rozładuje na własny koszt do magazynu Oddziału Straży Granicznej zlokalizowanego w, w godzinach od 8:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie gotowości protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy.

4. Powiadomienie, o których mowa w ust. 3 Wykonawca przekaze Zamawiającemu pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: wgt.btiz@strazgraniczna.pl najpóźniej **na 5 dni** przed datą protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.
5. Przedstawiciele Zamawiającego przeprowadzą czynności odbiorcze przedmiotu umowy w miejscu dostawy w terminie **2 dni roboczych**.
6. Odbiór będzie wyznaczony w dniach roboczych Zamawiającego, tj. poniedziałek – piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰.
7. Z czynności odbiorczych zostanie sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego protokół, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** do umowy.
8. Za termin wykonania dostawy przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu z czynności odbiorczych dostawy, o którym mowa w ust. 7. Nie podpisanie protokołu lub podpisanie protokołu z czynności odbiorczych dostawy z zastrzeżeniami będzie skutkowało naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 od dnia wskazanego w § 2 ust. 1.

Do momentu podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy z wynikiem pozytywnym (bez zastrzeżeń) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

REPREZENTACJA STRON W CELU REALIZACJI UMOWY

§ 3

1. Zamawiający upoważnia Naczelnika Wydziału Gospodarki Transportowej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej do konsultacji i kontroli w jego imieniu w zakresie przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca wyznaczy ze swojej strony przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację umowy, o czym pisemnie poinformuje Zamawiającego. Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Wykonawcy, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 4

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. zł (słownie:) w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu, zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie i nieodwołalne odpowiednio do dnia (w zawieranej umowie zostanie wpisany *graniczny termin dostawy z uwzględnieniem terminu przewidzianego na zwrot*) w zakresie dostawy i do dnia(w zawieranej umowie zostanie wprowadzony *termin upływu rękojmi z uwzględnieniem terminów przewidzianych na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na realizację czynności odbiorczych i dostarczenie faktur*) w zakresie gwarancji i rękojmi.
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady w następujący sposób:
 - 1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (*protokół z czynności odbiorczych dostawy podpisany bez zastrzeżeń*);
 - 2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy (*zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady*) przed terminem wykonania umowy (*upływu okresu rękojmi za wady*) i jego nie przedłużania lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w dotychczasowej lub innej formie przez Wykonawcę, na co najmniej 30 dni przed terminem upływu jego ważności, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego żądania wypłaty z gwarancji na 30 dni przed upływem terminu jej ważności.

4. Rozliczenie środków, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonane zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ust. 2, a ewentualna nadwyżka zwrócona Gwarantowi wniesionego zabezpieczenia.
5. Strony dopuszczają możliwość potrącenia przysługujących Zamawiającemu wierzytelności w tym z tytułu kar umownych także z zabezpieczenia określonego w ust. 1.

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji:.....liczonej od daty wystawienia faktury po podpisaniu protokołu z czynności odbiorczych dostawy bez zastrzeżeń w tym w szczególności:
 - 1) usuwa na swój koszt wady w pojeździe lub wymienia na pojazd nowy wolny od wad, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego, według wzoru stanowiącego *Załącznik Nr 4*;
 - 2) ponosi wszystkie koszty związane z reklamacjami w okresie gwarancji i rękojmi;
 - 3) przedłuża termin gwarancji o czas, w ciągu którego na skutek wady pojazdu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
2. Strony postanawiają rozszerzyć zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i ustalają, że rozpoczyna ona bieg z dniem podpisania protokołu z czynności odbiorczych dostawy i kończy się 6 miesięcy po upływie okresu gwarancji.
3. Roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi, Zamawiający zgłosi w postaci protokołu reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich ujawnienia.
4. Szczegółowe warunki gwarancji, poza ust. 1, 2 i 3, zostały opisane w książce gwarancyjnej przedmiotu umowy.
5. Do przedmiotu umowy będzie dołączona książka gwarancyjna.
6. Jeśli nie wynika to z zapisów w książce gwarancyjnej, Wykonawca dostarczy informację producenta o zakresie stosowania biopaliw do dnia odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy, a zapisami w książce gwarancyjnej zastosowanie mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego nieodpłatnych konsultacji w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.
9. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan upadłości, likwidacji lub zajęcia jego majątku w okresie trwania gwarancji i rękojmi, Wykonawca wskaże firmę lub osobę, która przejmie jego zobowiązania wynikające z umowy gwarancyjnej.

WYNAGRODZENIE

§ 6

1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w kwocie brutto: zł (słownie:.....);
2. Ceny jednostkowe brutto pojazdów są takie same.
3. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie powstaną w związku ze sprzedażą i dostawą oraz wykonaniem przedmiotu umowy.

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturach w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.
2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.
3. Wystawienie faktur nastąpi po dostarczeniu i odebraniu całości dostawy lub partii dostawy, potwierdzonej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w formie podpisanego bez

zastrzeżeń protokołu z czynności odbiorczych przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 8 z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

4. Warunkiem zapłaty za dostarczony przedmiot umowy jest otrzymanie przez Zamawiającego od Wykonawcy oryginałów faktur.
5. Brak faktur lub ich błędne wypełnienie spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. W takim przypadku termin płatności, określony w ust.1, liczy się od dnia dostarczenia wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę na przyjęty pojazd w terminie 3 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu z czynności odbiorczych przedmiotu umowy, wskazując jako płatnika:

Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
NIP 521-29-21-032, REGON: 013008431

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

§ 8

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 nie więcej jednak niż 25% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.
2. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, Wykonawca zapłaci za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,25 % wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego naprawie lub wymianie, nie więcej jednak niż 25 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
3. W przypadku braku ważnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje za każdy dzień braku tego zabezpieczenia kara umowna w wysokości 1% wartości odpowiednio zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady.
4. W przypadku odstąpienia od części lub całości umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 25% wartości brutto całości lub części umowy, od której odstąpiono.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego przez Zamawiającego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
6. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 5, wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych.
7. W przypadku nie dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca dokona zapłaty powstałych wierzytelności w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej.
8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie wskazanym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy innym podmiotom. W takim przypadku Zamawiający nie traci praw do gwarancji i rękojmi za wady.
9. Pobranie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
10. W przypadku, gdy Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, podstawę naliczania kar

umownych stanowi ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy powiększone o podatek VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający ma także prawo odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 - 1) w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1;
 - 2) jeżeli łączna wysokość kar umownych z tytułu realizacji niniejszej umowy naliczonych przez Zamawiającego osiągnie 25 % wartości wynagrodzenia brutto umowy, określonego w § 6 ust. 1;
 - 3) w przypadku upływu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady przed terminem odpowiednio wykonania umowy lub okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
 - 4) w przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji.
3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej w terminie do 3 miesięcy po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
4. W przypadkach odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia od zapłaty kar umownych w razie zaistnienia przesłanek do ich naliczenia, jak również Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wobec Wykonawcy wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wobec części przedmiotu umowy wykonanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

SILA WYŻSZA

§ 10

1. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą oraz, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie wydarzenia lub jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania umowy oraz, gdy niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutków przy zachowaniu należytej staranności.
2. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymanie zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez właściwe organy.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu i ustaniu siły wyższej oraz dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób niezwłocznie po fakcie wystąpienia i ustania siły wyższej, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od wystąpienia zdarzenia. Wykonawca przedstawi dowody na poparcie zaistniałej siły wyższej niezwłocznie od jej wystąpienia, lecz nie później niż w terminie 25 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (*protokół z czynności odbiorczych dostawy przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń*).
4. W przypadku niezawiadomienia zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienie dowodów, o których mowa w ust. 3, postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.
5. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu umowy z powodu siły wyższej przez okres dłuższy niż 15 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić płacąc Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić swoich praw ani obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego winna zostać wyrażona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający może w każdym czasie żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany umowy niesprzeczne z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego przedmiotu umowy.
5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część.
7. W razie wystąpienia sprzeczności pomiędzy zapisami umowy z jej załącznikami, integralnie z nią związanymi, pierwszeństwo mają zapisy umowy.
8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zał. na str.

Zał. nr 1 na str. – Opis Przedmiotu Zamówienia;

Zał. nr 2 na str. – Kopia formularza ofertowego;

Zał. nr 3 na str. – Wzór protokołu z czynności odbiorczych dostawy;

Zał. nr 4 na str. – Wzór protokołu reklamacyjnego.

Wykonawca:

.....

Zamawiający:

.....

PROTOKÓŁ
z czynności odbiorczych dostawy

Miejsce czynności odbiorczych dostawy:

Data rozpoczęcia czynności odbiorczych dostawy:

Ze strony Wykonawcy:
(nazwa i adres)

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:
(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

1.....

3.....

2.....

4.....

Przedmiotem dostawy w ramach Umowy nr.....z dnia.....jest:

Lp.	Nazwa przedmiotu dostawy/usługi	Jednostka miary	Ilość	Nr seryjny (nr VIN)	Wartość	Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadectwo jakości	Uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:

- Tak*
- Nie* - zastrzeżenia.....

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:

- Zgodne*
- Niezgodne* - zastrzeżenia.....

Świadczenie dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umową*
- Niewykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia.....

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*
- Negatywny*

Data zakończenia czynności odbiorczych dostawy:

Data i podpisy:

1.....

2.....

3.....

4.....

(Członkowie komisji Zamawiającego)

.....
(Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)



.....
[Jednostka Organizacyjna SG]

.....
[Wykonawca i jego adres]

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

naprawy gwarancyjnej pojazdu dostarczonego w ramach umowy nr

Marka i typ pojazdu:

Numer VIN:

Numer rejestracyjny: Przebieg całkowity

Nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej:

Miejsce postoju pojazdu:

Miejsce wyznaczenia naprawy pojazdu przez Gwaranta:

Data zgłoszenia pojazdu do naprawy:

Opis wady/usterki [niesprawności]:

.....

.....

.....
[data i czytelny podpis przyjmującego]

.....
[data i czytelny podpis zgłaszającego]

ODBIÓR POJAZDU PO NAPRAWIE

Data zgłoszenia pojazdu do odbioru przez gwaranta:

Pojazd odebrano sprawny w dniu:

Miejsce odbioru pojazdu:

Uwagi dotyczące wykonanej naprawy:

.....

.....

W związku z koniecznością dokonania naprawy gwarancyjnej pojazd był wyłączony z eksploatacji łącznie dni.

.....
[Czytelny podpis lub pieczętka przekazującego
po naprawie]

.....
[Czytelny podpis lub pieczętka odbierającego
z naprawy]

