

Warszawa, dnia 24 10.2018 r.



**ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ**
ul. Podchorążych 38, 00- 463 Warszawa
fax. 022 500 47 82

KG-Fi/ZP/ 2111 /18

2018 -10- 2 4

Egz. nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych - spr. nr 73/BF/BŁil/18.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie informuję, że do zamawiającego wpłynęło pytanie od uczestnika postępowania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie zapisu „Możliwość integracji z serwerem faksów – Tak (bez potrzeby wyposażenia w dodatkowe funkcjonalności)”, który widnieje w specyfikacji technicznej obu urządzeń wielofunkcyjnych. Czy mamy rozumieć że zaproponowane maszyny muszą mieć wbudowany faks w standardzie ? Czy zamawiający dopuści urządzenie które będzie wyposażone w faks, który jest opcją dodatkowo płatną lecz jego cena będzie uwzględniona w cenie oferty ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie, Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzeń wyposażonych w moduł faksu analogowego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie informując iż Zamawiający wykorzystuje serwer faksów oparty o rozwiązanie RightFax firmy OpenText i wymaga aby dostarczone urządzenia z nim współpracowały.


Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” rozdziale III pn.: „Specyfikacja przedmiotu zamówienia” – pkt 1 „Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne” (str. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia) – w tabeli w pozycji „Budowa urządzenia” – usuwając zapis: „- moduł wykańczający posiadający następujące funkcjonalności: zszywanie, dziurkowanie, łamanie i zszywanie broszur”.

W związku z powyższym brzmienie tego zapisu otrzymuje następującą treść:

Budowa urządzenia	<ul style="list-style-type: none">- wolnostojące- zintegrowana podstawa na kółkach- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych (odczytujący zbliżeniowe karty typu mefare. Czytniki będą umożliwiały dostęp do stworzonych na urządzeniu kont użytkowników i będą zabezpieczały takie funkcjonalności jak: drukowanie, skanowanie, kopiowanie lub będą wykorzystywane do zabezpieczenia dostępu do urządzenia poprzez system obsługi druku)- min. 2 szuflady, łącznie na min. 1000 arkuszy o gramaturze 80gr/m3- podajnik boczny do papieru o niestandardowym rozmiarze- automatyczny podajnik dokumentów na min. 100 arkuszy
-------------------	---

Informuję, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Z poważaniem



The image shows a handwritten signature in blue ink. Behind the signature is a faint, circular official stamp. The text within the stamp is partially legible and appears to include 'ZASTĘPCA' and 'Komenda Główna Straży Miejskiej'.