

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

na dostawę pojazdów patrolowych nieoznakowanych, uprzywilejowanych

**I. Warunki ogólne**

L.p.	Parametr	Wymagania zamawiającego:
1.	Nadwozie	Pojazd homologowany wg kat. M1 osobowy (osobowy lub klasy SUV) <b>5 miejscowy</b> (łącznie z kierowcą), o rodzaju nadwozia: <b>kombi (AC)</b> lub <b>wielozadaniowym (AF)</b> wyposażonym w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie.
2.	Rok produkcji	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, fabrycznie nowy.
3.	Warunki techniczne	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu.</li> <li>Wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990)</i>.</li> </ol>
4.	Status pojazdu	<p>Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z póź. zm.) wyposażony w:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (co najmniej trzy rodzaje dźwięków), odporne na działanie czynników atmosferycznych, umieszczone w obszarze komory silnika w sposób uniemożliwiający zaleganie wody we wnętrzu urządzenia oraz nie utrudniający dostępu do innych zespołów/elementów wyposażenia pojazdu. Urządzenie musi wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia, mierzony miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem, powinien zawierać się w granicach 93 – 112 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku;</li> <li>Niebieska lampa pulsacyjna (ledowa) wykonana z poliwęglanu, z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym do dachu pojazdu, umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością fabryczną pojazdu. Zasilanie 12V z gniazda zapalniczki;</li> <li>Dodatkowo po dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne (ledowe) w przezroczystej obudowie emitujące barwę niebieską zamontowane w sposób dyskretny w przedniej i tylnej części pojazdu;</li> <li>Manipulator do sterowania zespołowym urządzeniem rozgłoszeniowo - alarmowym z mikrofonem, zamontowany we wnętrzu pojazdu w sposób dyskretny, w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia;</li> <li>Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym musi spełniać warunki określone w w/w rozporządzeniu.</li> </ol> <p><b>Wykonawca uzgodni miejsce montażu dodatkowych elementów wyposażenia nie później niż na 30 dni przed odbiorem pojazdów.</b></p>
5.	Barwa nadwozia	Wybrana przez Zamawiającego z palety oferowanej przez Wykonawcę do dnia zawarcia umowy. <b>Lakier metalizowany.</b>
6.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji producenta nie krótszy niż <b>dwa lata na cały pojazd, bez limitu kilometrów</b> ; lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu kilometrów, wymagany okres gwarancji <b>nie krótszy niż trzy lata na cały pojazd, lub 100 000 km</b> w zależności co pierwsze nastąpi.
7.	Warunki serwisowania	Okresowa obsługa techniczna bez względu na zakres wykonywanych czynności nie częściej, niż: <b>co 15 tys. km lub 1 rok</b> . Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producentów pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich

		<p>eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej.</p> <p>Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z użytkowaniem pojazdu w danej dobie.</p> <p>Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania / wymiany w celu realizacji czynności obsługi technicznej pojazdów.</p>
8.	Dostępność serwisu	<p>Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu max. do <b>150 km</b> od siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (<i>oddziałów SG, ośrodków SG</i>). Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej publikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <a href="http://www.strazgraniczna.pl">www.strazgraniczna.pl</a></p>

## II. Silnik

1.	Rodzaj	Spalinowy 4-suwowy, 4-cylindrowy o zapłonie iskrowym
2.	Moc	Nie mniej niż 90 kW ( <i>wyższa moc silnika dodatkowo punktowana</i> ).
3.	Pojemność	Nie mniejsza niż 1490 cm <sup>3</sup> ( <i>większa pojemność silnika dodatkowo punktowana</i> ).

## III. Układy

1.	Napędowy	Napędzane koła osi przedniej lub tylnej.
2.	Hamulcowy	Co najmniej z systemami: – stabilizacji toru jazdy; – kontroli trakcji.
3.	Kierowniczy	1. Ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego, kierownica po lewej stronie pojazdu. 2. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.

## IV. Masa i wymiary

1.	Dopuszczalna masa całkowita	Nie większa niż 1920 kg.
2.	Rozstaw osi	Minimum 2600 mm.
3.	Długość całkowita	Minimum 4300 mm, (nie wliczając haka holowniczego).
4.	Szerokość pojazdu	Minimum 1700 mm.

## V. Wyposażenie

1.	Szyby	1. Przyciemnione wg przepisów prawa, atermiczne, 2. Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie, co najmniej przednie.
2.	Siedzenia	1. Fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska. 2. Podłokietnik kierowcy prawy ze schowkiem. 3. Kanapa tylna składana, z oparciem dzielonym asymetrycznie. 4. Tapicerka koloru ciemnego.
3.	Bezpieczeństwo	1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera. 2. Poduszki boczne dla drugiego rzędu siedzeń. 3. Kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń.
4.	Klimatyzacja	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu;
5.	Zamek centralny	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Zamawiający wymaga, aby zamykanie/otwieranie pojazdu było realizowane bez sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.
6.	Światła	Przeciwmgłowe fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane ze światłami pojazdu.
7.	Lusterka	Boczne – sterowane elektrycznie, podgrzewane.

8.	Ogumienie + kołpaki kół	<p>1. Ogumienie bezdętkowe nie starsze niż z roku produkcji pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• do jazdy w warunkach letnich na obręczach lekkostopowych, – 1 komplet,</li> <li>• do jazdy w warunkach zimowych na obręczach lekkostopowych (<i>warunek nieobowiązkowy, dodatkowo punktowany</i>) lub stalowych (<i>warunek niepunktowany</i>) – 1 komplet.</li> </ul> <p>Przez komplet rozumieć należy obręcz + oponę (x 4 szt.). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.</p> <p>Oba komplety ogumienia, wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie zamiennie kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem czujników.</p> <p>W przypadku zastosowania obręczy stalowych Zamawiający wymaga 1 kpl. (4 sztuki) kołpaków z oferty producenta dedykowanych do pojazdu.</p> <p>2. Koło zapasowe pełnowymiarowe – (<i>warunek nieobowiązkowy, dodatkowo punktowany</i>) lub dojazdowe – (<i>warunek niepunktowany</i>).</p> <p><i>Na pojeździe mają być zamontowane opony do jazdy w warunkach zimowych.</i></p>
9.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Minimum dwa elektroniczne.
10.	Relingi dachowe	Wzdłużne montowane fabrycznie przez producenta pojazdu.
11.	Roleta/półka bagażnika	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
12.	Instalacja radiowa	Radioodbiornik montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki.
13.	Instalacja elektryczna	<p>1. Oświetlenie przestrzeni bagażowej.</p> <p>2. Pojazd wyposażony w gniazda zapalniczki 12V zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• po lewej stronie kierowcy do zasilania niebieskiej lampy pulsacyjnej (ledowej) mocowanej na dachu pojazdu (<i>w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym</i>);</li> <li>• w miejscu umożliwiającym korzystanie przez pasażerów II-go rzędu siedzeń;</li> <li>• w komorze przestrzeni bagażowej.</li> </ul> <p>3. Wyprowadzenie przewodu zasilającego 12V w przedziale kierowcy od strony pasażera do podłączenia dodatkowych środków łączności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „+” czerwony, zabezpieczony dodatkowym bezpiecznikiem,</li> <li>• „-”, czarny.</li> </ul> <p>Minimalny prąd obciążenia dla tej instalacji wynosi 10A. Przekrój przewodów min 3 mm<sup>2</sup>, długość przewodów umożliwiająca montaż urządzeń w różnych miejscach na konsoli środkowej lub desce rozdzielczej pojazdu.</p>
14.	Dywaniki	<p>1. Komplet oryginalny producenta dywaników gumowych dedykowanych do pojazdu;</p> <p>2. Dodatkowy dywanik/mata w komorze przestrzeni bagażowej z rantem zapobiegającym rozlaniu płynów.</p>
15.	Oslona komory silnika	Zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić skuteczne chłodzenie komory silnika. Oslona komory silnika powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne.
16.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
17.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego do gaszenia pożarów grupy ABC o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, certyfikowana zgodnie z normą PN-EN3.
18.	Apteczka	<p>Typu samochodowego (<i>Wszystkie wyroby medyczne, muszą posiadać znak CE. Każdy wyrób musi posiadać datę ważności</i>). Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164, tj. zawierał co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przylepiec DIN 13019 – A (5m x 2,5 cm) - 1 szt.</li> <li>2. Plaster DIN 13019 – E (10 x 6 cm) - 4 szt.</li> <li>3. Opatrunek indywidualny DIN 13151 – M (8 x 10 cm) - 2 szt.</li> <li>4. Opatrunek indywidualny DIN 13151 – G (10 x 12 cm) - 1 szt.</li> </ol>

		<p>5. Chusta opatrunkowa DIN 13152 – BR (40 x 60 cm) - 1 szt.</p> <p>6. Chusta opatrunkowa DIN 13152 – A (60 x 80 cm) - 1 szt.</p> <p>7. Kompres 10 x 10 cm - 6 szt.</p> <p>8. Koc ratunkowy 160 x 210 cm srebrno-złoty - 1 szt.</p> <p>9. Opaska elastyczny DIN 61634 – FB 6 (4m x 6 cm) - 2 szt.</p> <p>10. Opaska elastyczny DIN 61634 – FB 8 (4m x 8 cm) - 3 szt.</p> <p>11. Chusta trójkątna DIN 13168 – D - 2 szt.</p> <p>12. Nożyczki DIN 58279 – A (14,5 cm) - 1 szt.</p> <p>13. Rękawice jednorazowe EN 455 - 4 szt.</p> <p>14. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt.</p> <p>15. Instrukcja udzielania I-szej pomocy [w języku polskim] - 1 szt.</p> <p>16. Spis zawartości [w języku polskim] - 1 szt.</p> <p>17. Wykaz telefonów alarmowych [na terenie RP]. - 1 szt.</p>
19.	Dokumentacja	<p>Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem na każdy pojazd oddzielnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).</li> <li>2. Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu oraz książki/karty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe.</li> <li>3. Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego.</li> <li>4. Wykaz serwisów uprawnionych do wykonywania napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.</li> </ol> <p>Ponadto w ramach dostawy Wykonawca dostarczy <b>11 kompletów</b> literatury serwisowej pojazdu w wersji książkowej lub elektronicznej.</p> <p>Literatura serwisowa musi zawierać minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykaz i opis czynności serwisowych,</li> <li>- sposób montażu i demontażu elementów eksploatacyjnych wymagających wymiany w ramach planowanych czynności serwisowych wraz ze wskazaniem wartości momentów połączeń gwintowych niezbędnych w celu wykonania tych czynności.</li> </ul> <p>Literatura serwisowa musi zostać dostarczona w języku polskim (dopuszcza się dostarczenie katalogu części zamiennych w języku angielskim), w jednej z trzech form:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w postaci dokumentacji książkowej,</li> <li>- na nośniku elektronicznym (np. CD),</li> <li>- w postaci haseł lub innych niezbędnych narzędzi elektronicznych (<i>wraz z ich aktualizacjami</i>) umożliwiającymi nieograniczone korzystanie przez przedstawicieli Zamawiającego z katalogu części zamiennych producenta pojazdu za pośrednictwem sieci Internet.</li> </ul>
20.	Części eksploatacyjne	<p>Każdy samochód wyposażony w części eksploatacyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarcze hamulcowe na przednią oś - 2 szt.;</li> <li>2. Tarcze hamulcowe lub bębny na tylną oś - 2 szt.;</li> <li>3. Kłocki lub szczęki hamulcowe na tylną oś - 1 kpl.,</li> <li>4. Kłocki hamulcowe na przednią oś - 1 kpl.,</li> <li>5. Filtr/wkład filtra oleju - 2 szt.,</li> <li>6. Filtr powietrza - 2 szt.,</li> <li>7. Filtr kabinowy/przeciwpyłowy - 2 szt.,</li> <li>8. Filtr paliwa - 1 szt.</li> </ol> <p>W przypadku konieczności dysponowania dodatkowymi częściami eksploatacyjnymi w celu wykonania zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu (<i>wykaz niezbędnych części w literaturze serwisowej</i>) <b>dwóch kolejnych jego obsług technicznych</b> Wykonawca dołączy niezbędne części do wyżej wymienionego wykazu.</p>

21.	Szkolenia	<p>Jednorazowe szkolenie (<i>na koszt Wykonawcy</i>) dla jedenastu przedstawicieli /mechaników Straży Granicznej z uprawnieniem w zakresie obsługi dostarczonych pojazdów, wymiany ww. części eksploatacyjnych, montażu dodatkowego wyposażenia, bez ryzyka utraty gwarancji na pojazd.</p> <p>Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie (<i>na 14 dni przed zgłoszeniem gotowości przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy</i>), formie i miejscu <i>uzgodnionym z Zamawiającym</i>. Wykonawca wystawi imienne zaświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu każdemu z przedstawicieli Zamawiającego.</p>
22.	Konsultacje techniczne	<p>Na żądanie użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi konsultacje dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji.</p>

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

na dostawę pojazdów patrolowych nieoznakowanych, uprzywilejowanych o podwyższonych parametrach.

**I. Warunki ogólne**

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
1.	Nadwozie	Pojazd homologowany wg kat. M1 osobowy <b>5 miejscowy</b> , minimum <b>4 drzwiowy</b> , o nadwoziu: <b>hatchback/liftback (AB), kombi (AC), sedan/kareta (AA) lub wielozadaniowym (AF)</b> wyposażonym w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie.
2.	Rok produkcji	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku, fabrycznie nowy.
3.	Warunki techniczne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu.</li> <li>2. Wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990)</i>.</li> </ol>
4.	Status pojazdu	<p>Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w <i>sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia</i> (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z póź. zm.) wyposażony w:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (co najmniej trzy rodzaje dźwięków), odporne na działanie czynników atmosferycznych, umieszczone w obszarze komory silnika w sposób uniemożliwiający zaleganie wody we wnętrzu urządzenia oraz nie utrudniający dostępu do innych zespołów/elementów wyposażenia pojazdu. Urządzenie musi wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia, mierzony miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem, powinien zawierać się w granicach 93 – 112 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku;</li> <li>2. Niebieska lampa pulsacyjna (ledowa) wykonana z poliwęglanu, z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym do dachu pojazdu, umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością fabryczną pojazdu. Zasilanie 12V z gniazda zapalniczki;</li> <li>3. Dodatkowo po dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne (ledowe) w przezroczystej obudowie emitujące barwę niebieską zamontowane w sposób dyskretny w przedniej i tylnej części pojazdu;</li> <li>4. Manipulator do sterowania zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo - alarmowym z mikrofonem, zamontowany we wnętrzu pojazdu w sposób dyskretny, w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia;</li> <li>5. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym musi spełniać warunki określone w w/w rozporządzeniu.</li> </ol> <p><b>Wykonawca uzgodni miejsce montażu dodatkowych elementów wyposażenia nie później niż na 30 dni przed odbiorem pojazdów.</b></p>
5.	Barwa nadwozia	Wybrana przez Zamawiającego z palety oferowanej przez Wykonawcę do dnia zawarcia umowy. <b>Lakier metalizowany.</b>
6.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji producenta nie krótszy niż <b>dwadzieścia lat na cały pojazd, bez limitu kilometrów</b> ; lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu kilometrów, wymagany okres gwarancji <b>nie krótszy niż trzy lata na cały pojazd, lub 100 000 km</b> w zależności co pierwsze nastąpi.
7.	Warunki serwisowania	<p>Okresowa obsługa techniczna bez względu na zakres wykonywanych czynności nie częściej, niż: <b>co 15 tys. km lub 1 rok.</b></p> <p>Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producentów pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej.</p> <p>Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z użytkowaniem pojazdu w danej dobie. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych,</p>

		przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania / wymiany w celu realizacji czynności obsługi technicznej pojazdów.
8.	Dostępność serwisu	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu max. do 150 km od siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej ( <i>oddziałów SG, ośrodków SG</i> ). Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej publikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <a href="http://www.strazgraniczna.pl">www.strazgraniczna.pl</a>

## II. Silnik

1.	Rodzaj	Spalinowy 4-suwowy, 4-cylindrowy, o zapłonie iskrowym.
2.	Moc	Nie mniej niż 120 kW ( <i>wyższa moc silnika dodatkowo punktowana</i> ).
3.	Pojemność	Nie mniejsza niż 1450 cm <sup>3</sup> ( <i>większa pojemność silnika dodatkowo punktowana</i> ).

## III. Układy

1.	Napędowy	1. Napędzane minimum koła jednej osi; 2. Automatyczna skrzynia biegów; 3. Liczba biegów min. 6.
2.	Hamulcowy	Co najmniej z systemami: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania;</li> <li>• stabilizacji toru jazdy;</li> <li>• kontroli trakcji;</li> <li>• system wspomagania gwałtownego hamowania;</li> <li>• system wspomagania ruszania pod wzniesienie.</li> </ul>
3.	Kierowniczy	1. Ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego, kierownica po lewej stronie pojazdu. 2. Regulowana w dwóch płaszczyznach.

## IV. Masa i wymiary

1.	Dopuszczalna masa całkowita	Nie większa niż 2200 kg.
2.	Rozstaw osi	Minimum 2640 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji homologacyjnej pojazdu.
3.	Długość całkowita	Minimum 4650 mm, (nie wliczając haka holowniczego).
4.	Szerokość pojazdu	Minimum 1810 mm.

## V. Wyposażenie

1.	Siedzenia	1. Fotele kierowcy i pasażera wyposażone w regulację wysokości siedziska, odległości, kąta nachylenia i podpory lędźwiowej; 2. Podłokietnik kierowcy prawy; 3. Tapicerka koloru ciemnego.
2.	Ośłona komory silnika	Zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić skuteczne chłodzenie komory silnika. Ośłona komory silnika powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne.
3.	Bezpieczeństwo	1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera; 2. Poduszki powietrzne boczne, co najmniej dla kierowcy i pasażera; 3. Kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń; 4. Tempomat.
4.	Klimatyzacja	Automatyczna, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
5.	Ogrzewanie postojowe	Działające niezależnie od pracy silnika pojazdu. Ogrzewanie postojowe winno umożliwiać przepływ i sterowanie nadmuchem ogrzanego powietrza poprzez fabryczny układ rozprowadzania i regulacji ( <i>montaż w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym – nie wymaga uzgodnienia montowane fabrycznie</i> ).
6.	Zamek centralny	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany.
7.	Ogumienie + kołpaki kół	1. Ogumienie bezdętkowe nie starsze niż z roku produkcji pojazdu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• do jazdy w warunkach letnich na obręczach lekkostopowych, – 1 komplet,</li> <li>• do jazdy w warunkach zimowych na obręczach lekkostopowych (<i>warunek nieobowiązkowy, dodatkowo punktowany</i>) lub stalowych (<i>warunek niepunktowany</i>) – 1 komplet.</li> </ul> Przez komplet rozumieć należy obręcz + oponę (x 4 szt.). Indeks prędkości

		<p>opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.</p> <p>Oba komplety ogumienia, wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie zamiennie kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem czujników.</p> <p>W przypadku zastosowania obręczy stalowych Zamawiający wymaga 1 kpl. (4 sztuki) kolpaków z oferty producenta dedykowanych do pojazdu.</p> <p>2. Koło zapasowe pełnowymiarowe – (<i>warunek nieobowiązkowy, dodatkowo punktowany</i>) lub dojazdowe – (<i>warunek niepunktowany</i>).</p> <p><i>Na pojeździe mają być zamontowane opony do jazdy w warunkach zimowych.</i></p>
8.	Fartuchy przeciwbłotne	Na wszystkie koła każdej osi pojazdu.
9.	Szyby	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szyba czołowa fabrycznie przyciemniona, atermiczna;</li> <li>2. Szyby boczne fabrycznie przyciemnione, atermiczne, sterowane elektrycznie w drzwiach;</li> <li>3. Szyba tylna fabrycznie przyciemniona, atermiczna, podgrzewana elektrycznie.</li> </ol>
10.	Światła przeciwmgłowe	Fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane ze światłami pojazdu.
11.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Minimum dwa elektroniczne.
12.	Lusterka boczne	Sterowane elektrycznie, podgrzewane.
13.	Przestrzeń bagażowa	Uchwyty co najmniej cztery do kotwiczenia ładunku + siatka zabezpieczająca bagaż.
15.	Instalacja radiowa	Radiodbiornik montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki, sterowany z kierownicy.
16.	Dodatkowe oświetlenie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wnętrza schowka w desce rozdzielczej;</li> <li>2. Przestrzeni bagażowej.</li> </ol>
17.	Instalacja elektryczna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyposażona w gniazda zapalniczki 12V zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min.10A: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w miejscu umożliwiającym korzystanie przez pasażerów II-go rzędu siedzeń;</li> <li>• w komorze przestrzeni bagażowej.</li> <li>• po lewej stronie kierowcy do zasilania niebieskiej lampy pulsacyjnej (ledowej) mocowanej na dachu pojazdu (<i>w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym</i>);</li> </ul> </li> <li>2. Wyprowadzenie przewodu zasilającego 12V w przedziale kierowcy od strony pasażera do podłączenia dodatkowych środków łączności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „+” czerwony, zabezpieczony dodatkowym bezpiecznikiem,</li> <li>• „-”, czarny.</li> <li>• Minimalny prąd obciążenia dla tej instalacji wynosi 10A. Przekrój przewodów min 3 mm<sup>2</sup>, długość przewodów umożliwiająca montaż urządzeń w różnych miejscach na konsoli środkowej lub desce rozdzielczej pojazdu.</li> </ul> </li> </ol>
18.	Dywaniki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komplet oryginalny producenta dywaników gumowych dedykowanych do pojazdu;</li> <li>2. Dodatkowy dywanik/mata w komorze przestrzeni bagażowej z rantem zapobiegającym rozlaniu płynów.</li> </ol>
19.	System ułatwiający parkowanie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamera cofania (<i>warunek nieobowiązkowy, dodatkowo punktowany</i>);</li> <li>2. Ultradźwiękowe czujniki parkowania: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przednie;</li> <li>- tylne.</li> </ul> </li> </ol>
20.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
21.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego do gaszenia pożarów grupy ABC o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, certyfikowana zgodnie z normą PN-EN3.
22.	Apteczka	<p>Typu samochodowego (<i>Wszystkie wyroby medyczne, muszą posiadać znak CE. Każdy wyrób musi posiadać datę ważności</i>). Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164, tj. zawierał co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przylepiec DIN 13019 – A (5m x 2,5 cm) - 1 szt.</li> <li>2. Plaster DIN 13019 – E (10 x 6 cm) - 4 szt.</li> <li>3. Opatrunek indywidualny DIN 13151 – M (8 x 10 cm) - 2 szt.</li> </ol>



		<p>4. Opatrunek indywidualny <b>DIN 13151 – G</b> (10 x 12 cm) - 1 szt.</p> <p>5. Chusta opatrunkowa <b>DIN 13152 – BR</b> (40 x 60 cm) - 1 szt.</p> <p>6. Chusta opatrunkowa <b>DIN 13152 – A</b> (60 x 80 cm) - 1 szt.</p> <p>7. Kompres 10 x 10 cm - 6 szt.</p> <p>8. Koc ratunkowy 160 x 210 cm srebrno-złoty - 1 szt.</p> <p>9. Opaska elastyczny <b>DIN 61634 – FB 6</b> (4m x 6 cm) - 2 szt.</p> <p>10. Opaska elastyczny <b>DIN 61634 – FB 8</b> (4m x 8 cm) - 3 szt.</p> <p>11. Chusta trójkątna <b>DIN 13168 – D</b> - 2 szt.</p> <p>12. Nożyczki <b>DIN 58279 – A</b> (14,5 cm) - 1 szt.</p> <p>13. Rękawice jednorazowe <b>EN 455</b> - 4 szt.</p> <p>14. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt.</p> <p>15. Instrukcja udzielania I-szej pomocy [w języku polskim] - 1 szt.</p> <p>16. Spis zawartości [w języku polskim] - 1 szt.</p> <p>17. Wykaz telefonów alarmowych [na terenie RP]. - 1 szt.</p>
23.	Dokumentacja	<p>Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem na każdy pojazd oddzielnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).</li> <li>2. Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu oraz książki/karty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe.</li> <li>3. Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego.</li> <li>4. Wykaz serwisów uprawnionych do wykonywania napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.</li> </ol> <p>Ponadto w ramach dostawy Wykonawca dostarczy <b>11 kompletów</b> literatury serwisowej pojazdu w wersji książkowej lub elektronicznej.</p> <p>Literatura serwisowa musi zawierać minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykaz i opis czynności serwisowych,</li> <li>- sposób montażu i demontażu elementów eksploatacyjnych wymagających wymiany w ramach planowanych czynności serwisowych wraz ze wskazaniem wartości momentów połączeń gwintowych niezbędnych w celu wykonania tych czynności.</li> </ul> <p>Literatura serwisowa musi zostać dostarczona w języku polskim (dopuszcza się dostarczenie katalogu części zamiennych w języku angielskim), w jednej z trzech form:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w postaci dokumentacji książkowej,</li> <li>- na nośniku elektronicznym (np. CD),</li> <li>- w postaci haseł lub innych niezbędnych narzędzi elektronicznych (<i>wraz z ich aktualizacjami</i>) umożliwiających nieograniczone korzystanie przez przedstawicieli Zamawiającego z katalogu części zamiennych producenta pojazdu za pośrednictwem sieci Internet.</li> </ul>
24.	Części eksploatacyjne	<p>Każdy samochód wyposażony w części eksploatacyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarcze hamulcowe na przednią oś - 2 szt.;</li> <li>2. Tarcze hamulcowe lub bębny na tylną oś - 2 szt.;</li> <li>3. Klocki lub szczęki hamulcowe na tylną oś - 1 kpl.,</li> <li>4. Klocki hamulcowe na przednią oś - 1 kpl.,</li> <li>5. Filtr/wkład filtra oleju - 2 szt.,</li> <li>6. Filtr powietrza - 2 szt.,</li> <li>7. Filtr kabinowy/przeciwpyłowy - 2 szt.,</li> <li>8. Filtr paliwa - 1 szt.</li> </ol> <p>W przypadku konieczności dysponowania dodatkowymi częściami eksploatacyjnymi w celu wykonania zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu (<i>wykaz niezbędnych części w literaturze serwisowej</i>) <b>dwóch kolejnych jego obsług technicznych</b> Wykonawca dołączy niezbędne części do wyżej wymienionego wykazu.</p>
25.	Szkolenia	<p>Jednorazowe szkolenie (<i>na koszt Wykonawcy</i>) dla jedenastu przedstawicieli/mechaników Straży Granicznej z uprawnieniem w zakresie obsług dostarczonych pojazdów, wymiany ww. części eksploatacyjnych, montażu dodatkowego wyposażenia, bez ryzyka utraty gwarancji na pojazd.</p> <p>Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie (<i>na 14 dni przed zgłoszeniem</i></p>

		gotowości przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy), formie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca wystawi imienne zaświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu każdemu z przedstawicieli Zamawiającego.
26.	Konsultacje techniczne	Na żądanie użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi konsultacje dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

na dostawę pojazdów nieoznakowanych, uprzywilejowanych typu mikrobus

**I. Warunki ogólne:**

Lp.	Parametr:	Wymagania Zamawiającego:
1.	Nadwozie	Homologowany wg kat. M1 (osobowy), przeszklony o nadwoziu typu van, w układzie funkcjonalnym zgodnym ze schematem.
2.	Rok produkcji	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., fabrycznie nowy.
3.	Warunki techniczne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji pojazdu.</li> <li>2) Wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).</li> </ol>
4.	Status pojazdu	<p>Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z póź. zm.) wyposażony w:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (co najmniej trzy rodzaje dźwięków), odporne na działanie czynników atmosferycznych, umieszczone w obszarze komory silnika w sposób uniemożliwiający zaleganie wody we wnętrzu urządzenia oraz nie utrudniający dostępu do innych zespołów/elementów wyposażenia pojazdu. Urządzenie musi wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia, mierzony miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem, powinien zawierać się w granicach 93 – 112 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku;</li> <li>2. Niebieska lampa pulsacyjna (ledowa) wykonana z poliwęglanu, z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym do dachu pojazdu, umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością fabryczną pojazdu. Zasilanie 12V z gniazda zapalniczki;</li> <li>3. Dodatkowo po dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne (ledowe) w przezroczystej obudowie emitujące barwę niebieską zamontowane w sposób dyskretny w przedniej i tylnej części pojazdu;</li> <li>4. Manipulator do sterowania zespolem urządzeniem rozgłoszeniowo - alarmowym z mikrofonem, zamontowany we wnętrzu pojazdu w sposób dyskretny, w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pasażera prawego przedniego siedzenia;</li> <li>5. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym musi spełniać warunki określone w w/w rozporządzeniu.</li> </ol> <p><b>Wykonawca uzgodni miejsce montażu dodatkowych elementów wyposażenia nie później niż na 30 dni przed odbiorem pojazdów.</b></p>
5.	Barwa nadwozia	Wybrana przez Zamawiającego z palety oferowanej przez Wykonawcę do dnia zawarcia umowy. <b>Lakier metalizowany.</b>
6.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji producenta nie krótszy niż <b>dwadzieścia lat na cały pojazd, bez limitu kilometrów</b> ; lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu kilometrów, wymagany okres gwarancji <b>nie krótszy niż trzy lata na cały pojazd, lub 100 000 km</b> w zależności co pierwsze nastąpi.
7.	Warunki serwisowania	Okresowa obsługa techniczna bez względu na zakres wykonywanych czynności nie częściej, niż: <b>co 15 tys. km lub 1 rok.</b> Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producentów pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku

		z realizacją zadań Straży Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z użytkowaniem pojazdu w danej dobie. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania / wymiany w celu realizacji czynności obsługi technicznej pojazdów.
8.	Dostępność serwisu	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rekojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu max. do <b>150 km</b> od siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej ( <i>oddziałów SG, ośrodków SG</i> ). Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej publikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <a href="http://www.strazgraniczna.pl">www.strazgraniczna.pl</a>

## II. Silnik:

1.	Rodzaj	Spalinowy 4-suwowy, 4-cylindrowy, z zapłonem samoczynnym.
2.	Moc	Nie mniej niż 125 kW ( <i>większa moc silnika dodatkowo punktowana</i> ).
3.	Pojemność	Nie mniejsza niż 1950 cm <sup>3</sup> .

## III. Układy

1.	Napędowy	1. Napędzane koła osi przedniej. 2. Skrzynia przekładniowa – manualna min. 6 przełożeń do jazdy do przodu lub automatyczna. <b>Rodzaj zastosowanej skrzyni biegów stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.</b>
2.	Hamulcowy	Co najmniej z systemami: 1) zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania; 2) stabilizacji toru jazdy z możliwością wyłączenia przez kierowcę, 3) kontroli trakcji.
3.	Kierowniczy	1. Ze wspomaganiem, fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego, kierownica po lewej stronie pojazdu, 2. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach.
4.	Rozstaw osi	Nie mniejszy niż 3200 mm, nie większy niż 3400 mm.
5.	Wysokość pojazdu	Nie większa niż 2050 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu. ( <i>nie obejmuje urządzeń montowanych dodatkowo powyżej płaszczyzny dachu</i> )
6.	Długość pojazdu	W zakresie 5100-5400 mm., zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu.

## IV. Wyposażenie:

1.	Bezpieczeństwo	Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera.
2.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Minimum dwa elektroniczne.
3.	Zamek centralny	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany.
4.	Szyby	1. Szyby przyciemnione atermiczne, wg przepisów prawa – konstrukcja ograniczająca nagrzewanie wnętrza pojazdu przy współpracy z fabrycznie montowaną klimatyzacją. 2. Szyby boczne od strony kierowcy i pasażera przedniego fotela sterowane elektrycznie.

5.	Klimatyzacja	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu, z niezależną funkcją układu regulacji na przednią i tylną część wnętrza pojazdu. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w indywidualne kanały nawiewu powietrza umieszczone w podsufitce z możliwością regulacji intensywności i temperatury nawiewu dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń.
6.	Ogrzewanie postojowe	Pojazd musi być wyposażony w ogrzewanie postojowe, działające niezależnie od pracy silnika pojazdu. Ogrzewanie będzie realizowane przez kanały wentylacyjne zamontowane fabrycznie przez producenta pojazdu.
7.	Lusterka boczne	Sterowane elektrycznie i podgrzewane.
8.	Instalacja elektryczna/oświetlenie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pojazd wyposażony w przednie światła przeciwmgielne montowane fabrycznie przez producenta pojazdu,</li> <li>2) Pojazd wyposażony w dodatkowe gniazda zapalniczki 12V, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10A: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w desce rozdzielczej pojazdu po lewej stronie kierowcy lub w innym miejscu <i>uzgodnionym z Zamawiającym</i>;</li> <li>b) w obszarze drugiego rzędu siedzeń;</li> <li>c) w komorze przestrzeni bagażowej.</li> </ol> </li> <li>3) Min. 1 lampa nad każdym rzędem siedzeń,</li> <li>4) Min. 1 lampa w przestrzeni bagażowej,</li> <li>5) Pojazd wyposażony w przetwornicę ~230V, o mocy min. 600 W, gniazdo montowane w miejscu <i>uzgodnionym z Zamawiającym</i>.</li> </ol>
9.	Instalacja radiowa	Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki. Antena radiowa wewnętrzna lub łatwo demontowana zewnętrzna.
10.	Czujnik cofania	Z sygnalizatorem akustycznym.
11.	Hak holowniczy	Kulowy, demontowany bez użycia narzędzi, zgodny z warunkami technicznymi rozporządzenia, o którym mowa w rozdziale I „Warunki ogólne” punkt 4 OPZ
12.	Dywaniki	Przedział pasażerski wyposażony w komplet dywaników gumowych z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera.
13.	Fartuchy przeciwbłotne	Zamontowane na wszystkie koła każdej osi pojazdu.
14.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
15.	Koła i ogumienie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogumienie bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż z roku produkcji 2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>• do jazdy w warunkach letnich wyposażone w obręcz ze stopów lekkich – 1 kpl.;</li> <li>• do jazdy w warunkach zimowych wyposażone w obręcz ze stopów lekkich lub stalowe (w przypadku zastosowania obręczy stalowych wymagane pełne kołpaki) – 1 kpl.</li> </ul> Przez komplet rozumieć należy obręcz koła + oponę (x 4 szt.). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Oba komplety ogumienia + koło zapasowe wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w oponach. Stosowanie zamiennie kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem systemu. </li> <li>2. Koło zapasowe pełnowymiarowe – tożsame z kołem do jazdy w warunkach letnich.</li> </ol> <p><b><i>Na pojeździe mają być zamontowane opony do jazdy w warunkach zimowych.</i></b></p>
16.	Zabezpieczenie elementów zespołu napędowego	Pojazd wyposażony w osłonę/osłony zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Zamawiający wymaga, aby osłona/osłony komory silnika były wykonane z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewniać skuteczne chłodzenie komory silnika.
18.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego do gaszenia pożarów grupy ABC o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, certyfikowana zgodnie z normą PN-EN3.


19.	Apteczka	<p>Typu samochodowego (<i>Wszystkie wyroby medyczne, muszą posiadać znak CE. Każdy wyrób musi posiadać datę ważności</i>). Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie <b>DIN 13164</b>, tj. zawierał co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przylepiec <b>DIN 13019 – A</b> (5m x 2,5 cm) - 1 szt.</li> <li>2. Plaster <b>DIN 13019 – E</b> (10 x 6 cm) - 4 szt.</li> <li>3. Opatrunek indywidualny <b>DIN 13151 – M</b> (8 x 10 cm) - 2 szt.</li> <li>4. Opatrunek indywidualny <b>DIN 13151 – G</b> (10 x 12 cm) - 1 szt.</li> <li>5. Chusta opatrunkowa <b>DIN 13152 – BR</b> (40 x 60 cm) - 1 szt.</li> <li>6. Chusta opatrunkowa <b>DIN 13152 – A</b> (60 x 80 cm) - 1 szt.</li> <li>7. Kompres 10 x 10 cm - 6 szt.</li> <li>8. Koc ratunkowy 160 x 210 cm srebrno-złoty - 1 szt.</li> <li>9. Opaska elastyczny <b>DIN 61634 – FB 6</b> (4m x 6 cm) - 2 szt.</li> <li>10. Opaska elastyczny <b>DIN 61634 – FB 8</b> (4m x 8 cm) - 3 szt.</li> <li>11. Chusta trójkątna <b>DIN 13168 – D</b> - 2 szt.</li> <li>12. Nożyczki <b>DIN 58279 – A</b> (14,5 cm) - 1 szt.</li> <li>13. Rękawice jednorazowe <b>EN 455</b> - 4 szt.</li> <li>14. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt.</li> <li>15. Instrukcja udzielania I-szej pomocy [w języku polskim] - 1 szt.</li> <li>16. Spis zawartości [w języku polskim] - 1 szt.</li> <li>17. Wykaz telefonów alarmowych [na terenie RP]. - 1 szt.</li> </ol>
20.	Części eksploatacyjne	<p>Każdy samochód wyposażony w części eksploatacyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarcze hamulcowe na przednią oś - 2 szt.;</li> <li>2. Tarcze hamulcowe lub bębny na tylną oś - 2 szt.;</li> <li>3. Klocki lub szczęki hamulcowe na tylną oś - 1 kpl.,</li> <li>4. Klocki hamulcowe na przednią oś - 1 kpl.,</li> <li>5. Filtr/wkład filtra oleju - 2 szt.,</li> <li>6. Filtr powietrza - 2 szt.,</li> <li>7. Filtr kabinowy/przeciwpyłowy - 2 szt.,</li> <li>8. Filtr paliwa - 1 szt.</li> </ol> <p>W przypadku konieczności dysponowania dodatkowymi częściami eksploatacyjnymi w celu wykonania przypadających bezpośrednio po zakończeniu gwarancji i rękojmi <b>dwóch obsług technicznych pojazdów</b> zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca dołączy niezbędne części do wyżej wymienionego wykazu.</p>
21.	Szkolenia	<p>Jednorazowe szkolenie (<i>na koszt Wykonawcy</i>) dla jedenastu przedstawicieli /mechaników Straży Granicznej z uprawnieniem w zakresie obsług dostarczonych pojazdów, wymiany ww. części eksploatacyjnych, montażu dodatkowego wyposażenia, bez ryzyka utraty gwarancji na pojazd.</p> <p>Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie (<i>na 14 dni przed zgłoszeniem gotowości przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy</i>), formie i miejscu <b>uzgodnionym z Zamawiającym</b>. Wykonawca wystawi imienne zaświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu każdemu z przedstawicieli Zamawiającego.</p>
22.	Konsultacje techniczne	<p>Konsultacje dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji. Na wniosek Zamawiającego.</p> <p>Miejsce i sposób montażu wszystkich urządzeń nie stanowiących wyposażenia pojazdu bazowego <b>należy uzgodnić z Zamawiającym</b>.</p>
22.	Dokumentacja	<p>Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem na każdy pojazd oddzielnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).</li> <li>2. Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu oraz książki/karty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe.</li> <li>3. Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego.</li> <li>4. Wykaz serwisów uprawnionych do wykonywania napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.</li> </ol>

		<p>Ponadto w ramach dostawy Wykonawca dostarczy <b>11 kompletów</b> literatury serwisowej pojazdu w wersji książkowej lub elektronicznej.</p> <p>Literatura serwisowa musi zawierać minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykaz i opis czynności serwisowych,</li> <li>- sposób montażu i demontażu elementów eksploatacyjnych wymagających wymiany w ramach planowanych czynności serwisowych wraz ze wskazaniem wartości momentów połączeń gwintowych niezbędnych w celu wykonania tych czynności.</li> </ul> <p>Literatura serwisowa musi zostać dostarczona w języku polskim (dopuszcza się dostarczenie katalogu części zamiennych w języku angielskim), w jednej z trzech form:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w postaci dokumentacji książkowej,</li> <li>- na nośniku elektronicznym (np. CD),</li> <li>- w postaci haseł lub innych niezbędnych narzędzi elektronicznych (<i>wraz z ich aktualizacjami</i>) umożliwiających nieograniczone korzystanie przez przedstawicieli Zamawiającego z katalogu części zamiennych producenta pojazdu za pośrednictwem sieci Internet.</li> </ul>
--	--	---

#### V. Część pasażerska:

1.	Drzwi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Boczne: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jednoskrzydłowe dla kierowcy z lewej strony i pasażera z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone;</li> <li>b) dla II rzędu siedzeń – przesuwne z prawej i lewej strony pojazdu częściowo przeszklone.</li> </ol> </li> <li>2) Tyłu nadwozia – częściowo przeszklone. Rodzaj drzwi: unoszone lub dwuskrzydłowe. <i>Rodzaj drzwi zamontowanych z tyłu pojazdu stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.</i></li> </ol>
2.	Siedzenia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym,</li> <li>2) 2 fotele w pierwszym rzędzie,</li> <li>3) Trzy niezależne fotele lub trzymiejscowa kanapa w drugim rzędzie. Rozwiązanie umożliwi opuszczenie pojazdu przez pasażerów zajmujących miejsca na kanapie trzeciego rzędu zarówno przez drzwi po stronie prawej i lewej pojazdu.</li> <li>4) Kanapa trzeciego rzędu trzymiejscowa.</li> </ol>
3.	Przestrzeń bagażowa	Co najmniej 4 uchwyty bagażowe do kotwiczenia ładunku

**SCHEMAT POJAZDU:**



Układ drzwi i siedzeń – *vide* rozdział V pn. „Część pasażerska” niniejszego OPZ.



**FORMULARZ OFERTOWY**  
**(w zakresie części 2 zamówienia)**

Ja (My), niżej podpisany(i):

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Dane, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

(e-mail): ..... nr faksu: ..... nr tel: .....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa 35 szt. pojazdów patrolowych nieoznakowanych uprzywilejowanych o podwyższonych parametrach.**

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OFERUJEMY realizację zamówienia tj. dostawę jednakowych, fabrycznie nowych **nw. 35 szt. pojazdów patrolowych nieoznakowanych uprzywilejowanych o podwyższonych parametrach**, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ:

<b>Marka</b>	.....	<i>Wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych</i>
<b>Typ</b>	.....	
<b>Wersja</b>	.....	
<b>Nazwa handlowa/model</b>	.....	<i>Wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu</i>

za **łącną cenę brutto**<sup>1)</sup> ..... **zł.**

słownie: .....

zgodnie z poniższą kalkulacją:

Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba zamawianych sztuk	Cena jednostkowa brutto <sup>1)</sup> (zł)	Wartość brutto <sup>1)</sup> (zł) [kol. 2 x kol. 3]
1	2	3	4
Samochody spełniające wymagania Zamawiającego określone w SIWZ (zał. 1b)	<b>35</b>	.....	.....

(1) Cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę netto potwierdzając ten fakt pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanych produktów na terytorium RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza terytorium RP będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

3. OŚWIADCZAMY, że podana łączna cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

4. OŚWIADCZAMY, że oferowane przez nas samochody posiadają następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

a) **Zużycie energii:** ..... \*

(\*należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentu homologacyjnego dla cyklu łączonego/mieszanego. Nie określenie zużycia energii **spowoduje odrzucenie oferty**)

b) **Emisja dwutlenku węgla (CO<sub>2</sub>)** ..... \*

(\*należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentu homologacyjnego dla cyklu łączonego/mieszanego. Nie określenie emisji CO<sub>2</sub> **spowoduje odrzucenie oferty**)

c) **Emisja zanieczyszczeń NMHC + NO<sub>x</sub>** ..... \*

(\*należy podać łączną wartość emisji zanieczyszczeń węglowodorów, oraz tlenków azotu wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentu homologacyjnego. Nie określenie emisji zanieczyszczeń **spowoduje odrzucenie oferty**)

d) **Oferowany przez nas samochód jest wyposażony w silnik o mocy** ..... kW\*

(\* wypełnić zgodnie z zapisem dokumentu homologacyjnego. Minimalna wymagana moc silnika wynosi 120 kW. Nie określenie mocy silnika **spowoduje odrzucenie oferty**)

e) **Oferowany przez nas samochód jest wyposażony w silnik o pojemności** ..... cm<sup>3</sup> \*

(\*należy podać pojemność silnika oferowanego samochodu, zgodnie z zapisem dokumentu homologacyjnego. Nie określenie pojemności **spowoduje odrzucenie oferty**)

f) **Wyposażenie dodatkowe:**

a) oferowany pojazd posiada / nie posiada<sup>3)</sup> kamerę cofania,

b) oferowany pojazd posiada / nie posiada<sup>3)</sup> obręcze lekkostopowe,

c) oferowany pojazd posiada / nie posiada<sup>3)</sup> koło zapasowe pełnowymiarowe.

<sup>3)</sup> niepotrzebne skreślić

5. **UDZIELAMY gwarancji na każdy dostarczony pojazd \***

a) **na okres** ..... lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,

b) **na okres** ..... lat na cały pojazd z limitem co najmniej 100 000 kilometrów,

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu z czynności odbiorczych).

(\* należy wypełnić odpowiednio podpunkt a) lub podpunkt b), w zależności od oferowanej gwarancji na pojazd. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów, a w przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów - co najmniej 3 letniej gwarancji na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów. Nie określenie gwarancji spowoduje odrzucenie oferty)

6. OŚWIADCZAMY, że zrealizujemy zamówienie w terminie **do dnia 15 marca 2019r.**
7. POTWIERDZAMY, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
8. OŚWIADCZAMY, że zakres terytorialny obowiązywania gwarancji obejmuje terytorium RP, państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii.
9. PRZYJMujemy zasady płatności określone w projekcie umowy.
10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*  
\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
12. Oświadczamy, że w przypadku gdy zapoznamy się z treścią ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu w trybie art. 96 ust. 3. Ustawy Pzp, zachowamy poufność w zakresie uzyskanych w ten sposób danych osobowych.
13. OŚWIADCZAMY, że zamierzamy/nie zamierzamy<sup>(skreślić odpowiednio)</sup> powierzyć podwykonawcy(om) realizację zamówienia w zakresie .....
14. WNIEŚLIŚMY wadium w formie i kwocie określonej w SIWZ i jesteśmy świadomi zasad regulujących jego zwrot lub utratę.
15. W przypadku wybrania naszej oferty ZOBOWIĄDUJEMY się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
16. Poniżej zamieszczamy adres e-mailowy skrzynki, z której przesłano do Zamawiającego „JEDZ” stanowiący załącznik do niniejszej oferty .....
17. Poniżej zamieszczamy hasło dostępu do pliku „JEDZ” stanowiącego załącznik do niniejszej oferty .....
18. Dla zapewnienia prawidłowego dostępu do treści „JEDZ” poniżej zamieszczamy informacje o wykorzystanym przez nas programie szyfrującym/procedurze odszyfrowania danych zawartych w „JEDZ” (jeśli to niezbędne): .....
19. Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość: ....., dnia .....

.....  
/podpis osób/osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**(w zakresie części 1 zamówienia)**

Ja (My), niżej podpisany(i):

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Dane, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

(e-mail): ..... nr faksu: ..... nr tel: .....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa 35 szt. pojazdów patrolowych nieoznakowanych uprzywilejowanych.

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OFERUJEMY realizację zamówienia tj. dostawę jednakowych, fabrycznie nowych **nw. 35 szt. pojazdów patrolowych nieoznakowanych uprzywilejowanych**, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ:

<b>Marka</b>	.....	<i>Wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych</i>
<b>Typ</b>	.....	
<b>Wersja</b>	.....	
<b>Nazwa handlowa/model</b>	.....	<i>Wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu</i>

za łączną cenę brutto<sup>1)</sup> ..... zł.

słownie: .....

zgodnie z poniższą kalkulacją:

Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba zamawianych sztuk	Cena jednostkowa brutto <sup>1)</sup> (zł)	Wartość brutto <sup>1)</sup> (zł) [kol. 2 x kol. 3]
1	2	3	4
Samochody spełniające wymagania Zamawiającego określone w SIWZ (zał. 1a)	<b>35</b>	.....	.....

(1) Cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę netto potwierdzając ten fakt pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanych produktów na terytorium RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza terytorium RP będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

3. OŚWIADCZAMY, że podana łączna cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

4. OŚWIADCZAMY, że oferowane przez nas samochody posiadają następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

a) **Zużycie energii:** ..... \*

(\*należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentu homologacyjnego dla cyklu łączonego/mieszanego) Nie określenie zużycia energii spowoduje odrzucenie oferty

b) **Emisja dwutlenku węgla (CO<sub>2</sub>)** ..... \*

(\*należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentu homologacyjnego dla cyklu łączonego/mieszanego. Nie określenie emisji CO<sub>2</sub> spowoduje odrzucenie oferty)

c) **Emisja zanieczyszczeń NMHC + NO<sub>x</sub>** ..... \*

(\*należy podać łączną wartość emisji zanieczyszczeń węglowodorów, oraz tlenków azotu wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentu homologacyjnego. Nie określenie emisji zanieczyszczeń spowoduje odrzucenie oferty)

d) Oferowany przez nas samochód jest wyposażony w silnik o mocy ..... kW\*

(\* wypełnić zgodnie z zapisem dokumentu homologacyjnego. Minimalna wymagana moc silnika wynosi 90 kW. Nie określenie mocy silnika spowoduje odrzucenie oferty)

e) Oferowany przez nas samochód jest wyposażony w silnik o pojemności ..... cm<sup>3</sup> \*

(\*należy podać pojemność silnika oferowanego samochodu, zgodnie z zapisem dokumentu homologacyjnego. Nie określenie pojemności spowoduje odrzucenie oferty)

f) Wyposażenie dodatkowe:

a) oferowany pojazd posiada / nie posiada<sup>3)</sup> obręcze lekkostopowe,

b) oferowany pojazd posiada / nie posiada<sup>3)</sup> koło zapasowe pełnowymiarowe

<sup>3)</sup> niepotrzebne skreślić

5. UDZIELAMY gwarancji na każdy dostarczony pojazd \*

a) na okres ..... lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,

b) na okres ..... lat na cały pojazd z limitem co najmniej 100 000 kilometrów,

przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu z czynności odbiorczych).

(\* należy wypełnić odpowiednio podpunkt a) lub podpunkt b), w zależności od oferowanej gwarancji na pojazd. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów, a w przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów - co najmniej 3 letniej gwarancji na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów. Nie określenie gwarancji spowoduje odrzucenie oferty)

6. OŚWIADCZAMY, że zrealizujemy zamówienie w terminie **do dnia 15 marca 2019r.**
7. POTWIERDZAMY, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
8. OŚWIADCZAMY, że zakres terytorialny obowiązywania gwarancji obejmuje terytorium RP, państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii.
9. PRZYJMUJEMY zasady płatności określone w projekcie umowy.
10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*  
\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
12. Oświadczamy, że w przypadku gdy zapoznamy się z treścią ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu w trybie art. 96 ust. 3. Ustawy Pzp, zachowamy poufność w zakresie uzyskanych w ten sposób danych osobowych.
13. OŚWIADCZAMY, że zamierzamy/nie zamierzamy (skreślić odpowiednio) powierzyć podwykonawcy(om) realizację zamówienia w zakresie .....
14. WNIEŚLIŚMY wadium w formie i kwocie określonej w SIWZ i jesteśmy świadomi zasad regulujących jego zwrot lub utratę.
15. W przypadku wybrania naszej oferty ZOBOWIĄZUJEMY się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
16. Poniżej zamieszczamy adres e-mailowy skrzynki, z której przesłano do Zamawiającego „JEDZ” stanowiący załącznik do niniejszej oferty .....
17. Poniżej zamieszczamy hasło dostępu do pliku „JEDZ” stanowiącego załącznik do niniejszej oferty .....
18. Dla zapewnienia prawidłowego dostępu do treści „JEDZ” poniżej zamieszczamy informacje o wykorzystanym przez nas programie szyfrującym/procedurze odszyfrowania danych zawartych w „JEDZ”(jeśli to niezbędne): .....
19. Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość: ....., dnia .....

.....  
/podpis osób/osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**(w zakresie części 3 zamówienia)**

Ja (My), niżej podpisany(i):

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Dane, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

(e-mail): ..... nr faksu: ..... nr tel: .....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa 25 szt. mikrobusów nieoznakowanych uprzywilejowanych z opcją zwiększenia o 10 szt.

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OFERUJEMY realizację zamówienia tj. dostawę jednakowych, fabrycznie nowych nw. **dostawa 25 szt. mikrobusów nieoznakowanych uprzywilejowanych z opcją zwiększenia o 10 szt.**, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1c do SIWZ:

<b>Marka</b>	.....	<i>Wypełnić zgodnie z zapisem w dokumentach homologacyjnych</i>
<b>Typ</b>	.....	
<b>Wersja</b>	.....	
<b>Nazwa handlowa/model</b>	.....	<i>Wypełnić zgodnie z nomenklaturą stosowaną przez producenta pojazdu</i>

za łączną cenę brutto<sup>1)</sup> ..... zł.

słownie: .....

zgodnie z poniższą kalkulacją:

Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba zamawianych sztuk	Cena jednostkowa brutto <sup>1)</sup> (zł)	Wartość brutto <sup>1)</sup> (zł) [kol. 2 x kol. 3]
1	2	3	4
<b>Zamówienie podstawowe</b>			
Samochody spełniające wymagania Zamawiającego określone w SIWZ (zał. 1c)	<b>25</b>	.....	.....
<b>Zamówienie opcjonalne</b>			
Samochody spełniające wymagania Zamawiającego określone w SIWZ (zał. 1c)	<b>do 10</b>	.....	.....
<b>razem</b>			

(1) Cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę netto potwierdzając ten fakt pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem oferowanych produktów na terytorium RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza terytorium RP będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

3. OŚWIADCZAMY, że podana łączna cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

4. OŚWIADCZAMY, że oferowane przez nas samochody posiadają następujące parametry, które będą brane pod uwagę podczas oceny ofert:

a) **Zużycie energii:** ..... \*

(\*należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentu homologacyjnego dla cyklu łączonego/mieszanego. Nie określenie zużycia energii spowoduje odrzucenie oferty)

b) **Emisja dwutlenku węgla (CO<sub>2</sub>)** ..... \*

(\*należy podać wartość wraz z jednostką miary zgodnie z zapisami dokumentu homologacyjnego dla cyklu łączonego/mieszanego. Nie określenie emisji CO<sub>2</sub> spowoduje odrzucenie oferty)

c) **Emisja zanieczyszczeń THC + NO<sub>x</sub>** ..... \* **PM** ..... \*

(\*należy podać łączną wartość emisji zanieczyszczeń węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych wraz z jednostką miary, zgodnie z zapisami dokumentu homologacyjnego. Nie określenie emisji zanieczyszczeń spowoduje odrzucenie oferty)

d) Oferowany przez nas samochód jest wyposażony w silnik o mocy ..... kW\*

(\* wypełnić zgodnie z zapisem dokumentu homologacyjnego. Minimalna wymagana moc silnika wynosi 130 kW. Nie określenie mocy silnika spowoduje odrzucenie oferty)

e) Wyposażenie dodatkowe:

a) oferowany pojazd posiada / nie posiada<sup>3)</sup> skrzynię biegów automatyczną,

b) oferowany pojazd posiada / nie posiada<sup>3)</sup> drzwi tylnie dwuskrzydłowe.

<sup>3)</sup> niepotrzebne skreślić

5. UDZIELAMY gwarancji na każdy dostarczony pojazd \*

a) na okres ..... lat na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów,

b) na okres ..... lat na cały pojazd z limitem co najmniej 100 000 kilometrów,



przy czym gwarancja i serwis będą świadczone przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur (po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu z czynności odbiorczych).

(\* należy wypełnić odpowiednio podpunkt a) lub podpunkt b), w zależności od oferowanej gwarancji na pojazd. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów, a w przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów - co najmniej 3 letniej gwarancji na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów. Nie określenie gwarancji spowoduje odrzucenie oferty)

6. OŚWIADCZAMY, że zrealizujemy zamówienie w terminie **do dnia 15 marca 2019r.**
7. POTWIERDZAMY, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
8. OŚWIADCZAMY, że zakres terytorialny obowiązywania gwarancji obejmuje terytorium RP, państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii.
9. PRZYJMUJEMY zasady płatności określone w projekcie umowy.
10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres **60 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*  
\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
12. Oświadczamy, że w przypadku gdy zapoznamy się z treścią ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu w trybie art. 96 ust. 3. Ustawy Pzp, zachowamy poufność w zakresie uzyskanych w ten sposób danych osobowych.
13. OŚWIADCZAMY, że zamierzamy/nie zamierzamy<sup>(skreślić odpowiednio)</sup> powierzyć podwykonawcy(om) realizację zamówienia w zakresie .....
14. WNIEŚLIŚMY wadium w formie i kwocie określonej w SIWZ i jesteśmy świadomi zasad regulujących jego zwrot lub utratę.
15. W przypadku wybrania naszej oferty ZOBOWIĄZUJEMY się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
16. Poniżej zamieszczamy adres e-mailowy skrzynki, z której przesłano do Zamawiającego „JEDZ” stanowiący załącznik do niniejszej oferty .....
17. Poniżej zamieszczamy hasło dostępu do pliku „JEDZ” stanowiącego załącznik do niniejszej oferty .....
18. Dla zapewnienia prawidłowego dostępu do treści „JEDZ” poniżej zamieszczamy informacje o wykorzystanym przez nas programie szyfrującym/procedurze odszyfrowania danych zawartych w „JEDZ”(jeśli to niezbędne): .....
19. Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość: ....., dnia .....

.....  
/podpis osób/osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/